



Stichting Hinszorgel Leens

110

Leens

A.A. Hinsz

1733-1734

Petruskerk

Gebr. Van Vulpen, restauratie 1968

Zr. A. Westerhofstraat

Hoofdwerk (C-c''')

Prestant 8 vt
Quintadeen 16 vt
Roerfluit 8 vt
Speelfluit 4 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4-5-6 st
Vox Humana 8 vt
Trompet 8 vt

Rugwerk (C-c''')

Prestant 4 vt
Fluit does 8 vt
Holpijp 4 vt
Nasard 3 vt
Octaaf 2 vt
Quint 1 1/3 vt
Sexquialter 2 st
Scherp 4 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Roerquint 6 vt
Octaaf 4 vt
Mixtuur 4-5-6 st
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Cornet 2 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Koppel HW-RW
Koppel HW-Ped
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

120

Leens

Andreaskerk

Valge

22

Baders/Ypma/Hardoff

1668/1840/1846

In 1888 heeft Leichel het orgel van de KD te Arum verplaatst naar Leens en aanpassingen verricht aan de dispositie. In 1960 ingrijpende vernieuwingen door J. van der Blik. Gedeeltelijke restauratie in 1985 door de Fa. Bakker en Timmenga.

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st disc.
Mixtuur 3 st
Trompet 8 vt

Bovenwerk (C-f'''):

Prestant 4 vt
Fluit Douce 8 vt bas
Viola di Gamba 8 vt
Fluit Douce 8 vt disc.
Fluit d' Amour 4 vt
Flageolet 2 vt

Pedaal (C-d'):

aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Koppel I - II
Koppel I - pedaal
Koppel II - pedaal
Alle koppels bediend
met treden.

De Bourdon is in twee
standen registreerbaar.
Bij de ene stand spreekt
C-d, bij de andere het
gehele register.



Stichting Hinszorgel Leens

130

Leens

Fama & Raadgever

1982

Gereformeerde kerk (Vrijg.)

Valge

16

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Gedekt 8 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4 st
Dulciaan 8 vt

Nevenwerk (C-f^{'''}):

Holpijp 8 vt
Openfluit 4 vt
Nasard 2 2/3 vt
Woudfluit 2 vt
Terts 1 3/5 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-d^{'''}):

Subbas 16 vt
Wijdgedekt 8 vt

Nevenregisters:

Tremulant HW
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-NW
Koppel HW-NW (3e klavier)



Stichting Hinszorgel Leens

140

Ulrum

Hervormde Kerk

Kerpad

N.A. Lohman

1806

P. van Oeckelen, restauratie 1872
Bakker en Timmenga

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Nachthoorn 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregister:

Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

145

Vierhuizen

P. van Oeckelen en Zonen 1892

Hervormde kerk

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Cornet 3 st disc
Fluit 4 vt

Pedaal (C-a):

Aangehangen

Nevenregister:

Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

160

Eenrum

N.A. Lohman

1817

Hervormde Kerk

P. Van Oeckelen, restauratie 1874
Gebr. Van Vulpen

Kerkstraat

Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Baardpijp 8 vt
Fluit Dolce 8 vt
Gamba 8 vt disc
Octaaf 4 vt
Gemshoorn 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4-5 st
Cornet 3 st
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Rugwerk (C-f''')

Prestant 4 vt
Roerfluit 8 vt
Fluit Travers 8 vt disc
Quintadeen 8 vt disc
Fluit Dolce 4 vt
Nasard 3 vt
Speelfluit 2 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Prestant 8 vt
Subbas 16 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Koppel HW-RW
Koppel Ped-HW



Stichting Hinszorgel Leens

165

Pieterburen

Reil

1985

Hervormde kerk

Hoofdstraat

Hoofdwerk I (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Cello 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Quintfluit 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 8 vt 4 st
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk II (C-f'''):

Viool-Prestant 8 vt
Viole 8 vt
Aeoline 8 vt
Lieflijk Gedekt 8 vt
Fluit 4 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Manuaalkoppel
Koppel Pedaal-I
Koppel Pedaal-II
Ventiel
Calcant
4 vaste combinaties
Oplosser



Stichting Hinszorgel Leens

170

Saaxumhuizen

Hervormde kerk

Op kruispunt van wegen

P. van Oeckelen

1851

Mense Ruiter BV, restauratie 1987

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Pestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Cornet 3 st disc
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st
Trompet 8 vt

Bovenwerk (C-f^{'''}):

Viola di gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt
Flageolet 1 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-c[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Koppel bas/disc
Twee afsluiters



Stichting Hinszorgel Leens

175

Westernieland

Hervormde kerk

Westernielandseweg

P. van Oeckelen en Zonen 1893

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt (vanaf G)
Holpijp 8 vt
Gamba 8 vt
Oktaaf 4 vt
Woudfluit 2 vt
Fluit 4 vt

Pedaal (C-a):

Aangehangen

Nevenregister:

Ventiel



Stichting Hinszorgel Leens

180

Warffum

Hervormde kerk

Kerkstraat

H.H. Freytag

1812

Pedaal M. Spiering en Wijning BV 1932

Restauratie HW door gebr. Reil

Manuaal (C-f''')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Baarpijp 8 vt
Cornet 4 vt disc
Holpijp 8 vt
Speelfluit 4 vt
Octaaf 4 vt
Quintfluit 3 vt
Mixtuur 3-4-5 st bas/disc
Octaaf 2 vt
Trompet 8 vt
Dulciaan 8 vt

Bovenwerk (C-f''')

Prestant 4 vt
Fluit Travers 8 vt
Roerfluit 8 vt
Fluit 4 vt
Carrillon 3 st disc
Vox Celeste 8 vt
Violoncel 8 vt
Clarinet 8 vt

Pedaal (C-d')

Subbas 16 vt
Octaafbas 8 vt
Gedektbas 8 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant Manuaal
(gehele orgel)
Tremulant (Bovenwerk)
Koppeling bas/disc
Ventil Manuaal
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

190

Breede (Warffum)

Hervormde kerk

Prov. weg Baflo - Winsum

P. Van Oeckelen

1849

Bakker en Timmenga, restauratie 1983

Manuaal I (C-f^{'''}):

Praestant 8 vt
Bourdon 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Cornet disc 3 st.

Manuaal II (C-f^{'''}):

Holpijp 8 vt
Viola di gamba 8 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt (open)
Vox Humana 8 vt (vanaf
c)

Pedaal (C-f[']):

Aangehangen

Nevenregister:

Koppel bas/discant



Stichting Hinszorgel Leens

195

Usquert

Hervormde kerk

P. van Oeckelen

1852

Het orgel is in 2006/2007 volledig gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

Hoofdwerk I (C-f''')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st disc
Mixtuur 3-4 st bas/disc
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk II (C-f''')

Viola de Gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Prestant 4 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt
Flageolet 1 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-c')

Aangehangen

Nevenregisters:

Koppel bas/disc
Afsluiter Hoofdwerk
Afsluiter Bovenwerk
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

210

Garnwerd

L. van Dam

1809/1834

Hervormde kerk

L en J. van Dam, uitbreiding met Bovenwerk 1834
Mense Ruiter BV restauratie

Hunzeweg

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Prestand 16 vt disc.
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Nassart 3 vt
Viola 4 vt
Carillon 2 vt disc.
Mixtuur 3-4 st
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Trompet 8 vt bas/disc.
Vox Humana 8 vt

Bovenwerk (C-f^{'''}):

Fluit dous 8 vt bas/disc.
Viool d'Gamb 8 vt
Fluit d'Amour 4 vt
Gemshoorn 2 vt
Dulciaan 8 vt bas/disc.

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremblant bovenwerk
Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Afsluiting Manuaal
Afsluiting Bovenwerk



Stichting Hinszorgel Leens

215

Adorp

Hervormde kerk

Torenweg

M. Eertman

1899

Mense Ruiter BV, restauratie 1996

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Salicionaal 8 vt disc.
Prestant 4 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Fluit Travers 4 vt

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregister:

Een vastgezette loze
registersknop



220

Winsum

Mense Ruiter

1977

Hervormde kerk

Kerkstraat

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st

Nevenwerk (C-f'''):

Gedekt 8 vt
Roerfluit 4 vt
Nasat 3 vt
Gemshoorn 2 vt
Terts 1 3/5 vt
Flageolet 1 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Bourdon 16 vt
Octaaf 8 vt
Trompet 8 vt

Nevenregisters:

Koppeling Hoofdwerk-
Nevenwerk
Koppeling Pedaal-
Hoofdwerk
Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

225

Winsum

Mense Ruiter

1993

Gereformeerde kerk

Hoofdstraat West

38

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-5 st bas/disc.
Trompet 8 vt bas/disc.

Bovenwerk (C-f'''):

Prestant 4 vt
Roerfluit 8 vt
Fluit 4 vt
Nasard 3 vt
Woudfluit 2 vt
Sesquialter 2-3 st
Vox Humana 8 vt (1998)

Pedaal (C-d'):

Octaaf 8 vt
Subbas 16 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Koppel Hoofdwerk-
Bovenwerk
Koppel Pedaal-
Hoofdwerk
Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

228

Onderdendam

Hervormde kerk

Bedumerweg

Lohman

1841

Mense Ruiter (kleine wijzigingen in de windlade; afdichtingringen en pulpeten), 1958

S. Steendam, restauratie en uitbreiding met Dulciaan 8 vt

Manuaal (C-f^{'''}):

Praestant 8 vt
Holpijp 8 vt bas/disc.
Viool di gamba 8 vt disc.
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Speelfluit 2 vt
Octaaf 2 vt
Dulciaan 8 vt bas/disc.
(gereserveerd)

Pedaal (C-c):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Afsluiting



Stichting Hinszorgel Leens

230

Bedum

Goede Herderkerk

Schultingastraat

1

Valckx & Van Kouteren

1941

Vanaf 1970 stelselmatig uitgebreid met Bombarde 32 vt (Martini Groningen); Bazuin 16 vt (Harmonie Groningen); Zwelwerk (Kandelaarkerk Assen). Trompeta magna op eigen lade in 1995

Positief I (C-g^{'''}):

Fluit Travers 8 vt
Holpijp 8 vt
Prestant 4 vt
Gedekt Fluit 4 vt
Nasard 3 vt
Woudfluit 2 vt
Fagot 16 vt
Dulciaan 8 vt
Engelse Hoorn 8 vt

Hoofdwerk II (C-g^{'''}):

Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Unda Maris 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Terts 3 1/5 vt
Mixtuur 2-4 st
Cornet 5 st disc.
Trompet 8 vt

Zwelwerk III (C-g^{'''}):

Nachthoorn 8 vt
Gamba 8 vt
Vox Celeste 8 vt
Open Fluit 4 vt
Echotrompet 8 vt
Basson Hobo 8 vt
Trompeta magna 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Prestant 16 vt
Subbas 32 vt
Bourdon 16 vt
Oktaaf 8 vt
Oktaaf 4 vt
Bombarde 32 vt
Bazuin 16 vt
Trombone 8 vt
Trompet 4 vt
Trompet 2 vt

Nevenregisters:

Tremulant (Hoofdwerk-Positief)
Tremulant (Zwelwerk)
Klokkenspel (c'-e''), naar keuze bespeelbaar op I of III
Koppels: P-I; P-II; P-III; I-III; II-I; II-III 16 vt
Vrij instelbaar Pedaal I en III
Zweltrede, generaal crescendo trede
Twee vrije combinaties
Vaste combinaties:
PP/P/MF/F/FF/T/Opl/VC
A/VCB/Opl



Stichting Hinszorgel Leens

240

Bedum

Pels en Van Leeuwen

1979

Geref. Maranatha- of Oosterkerk

Grotestraat

33

Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt
Holquintadeen 16 vt
Holfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Super Octaaf 2 vt
Sesquialtera
Mixtuur
Nachthoorn 4 vt
Trompet 16 vt
Trompet 8 vt

Bovenwerk (C-f''')

Hout gedekt 8 vt
Roerfluit 4 vt
Spitsfluit 2 vt
Nasard 2 2/3 vt
Tertsfluit 1 3/5
Prestant 4 vt
Scherp 3 st
Salicionaal 8 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-f')

Subbas 16 vt
Gedekt 8 vt
Gedekt Quint 10 2/3 vt
Prestant 8 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Klaroen 4 vt

Speelhulpen:

Koppelklavier
Koppeling Hoofdwerk-
Pedaal
Koppeling Bovenwerk-
Pedaal
Tremulant Hoofdwerk
Tremulant Bovenwerk



Stichting Hinszorgel Leens

250

Zuidwolde

Orgelmakerij Mense Ruiter

Oosterseweg

13

Te bezichtigen



Stichting Hinszorgel Leens

251

Noordwolde

Hervormde kerk

Hendrik Huisz

circa 1658

In 1802 omgebouwd door H.H. Freytag. In 1833 wijzigingen door N.A. Lohman.
Restauratie door Mense Ruiter Orgelmakers in 2004/2006 naar de situatie is 1833.

Manuaal (C-d^{'''}):

Praestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt
Mixtuur 3-6 st
Trompet 8 vt

Rugpositief (C-d^{'''}):

Praestant 4 vt
Holpijp 8 vt
Roerfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Speelfluit 2 vt
Flageolet 1 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d^{'''}):

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt
Cornet 4 vt

Nevenregisters:

Tremulant (opliggend-
hele werk)
Manuaalkoppel
bas/discant
Pedaalkoppel



252

Noorddijk

P. van Oeckelen

1864

Hervomde Stefanuskerk

De klarinet is van 1860.

Hoofdmanuaal (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st bas/disc
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Holfluit 8 vt
Salicionaal 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Fluittravers 8 vt disc
Nachthoorn 4 vt
Woudfluit 2 vt
Klarinet 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Koppeling bas/discant
Afsluiting Hoofdmanuaal
Afsluiting Bovenwerk
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

253

Zuidwolde

N.A. Lohman

1817

Middeleeuwse Kerk

In 1836 werd het éénklaviers instrument uitgebreid met een Bovenwerk van 6 stemmen door G.W. Lohman. In 1895 ingrijpend gewijzigd door J. Doornbos. In 2010 gerestaureerd naar de situatie van voor 1895 door Mense Ruiter Orgelmakers.

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Praestand 4 vt
Fluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Trompet 8 vt

Onderpositief (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt bas/disc.
Viool di gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Open fluit 4 vt
Klarinet 8 vt

Nevenregisters:

Aangehangen tremulant
Koppeling hoofdwerk -
onderpositief
Afsluiting Hoofdwerk
Afsluiten Bovenwerk (= onderpos.)
Windlossing



Stichting Hinszorgel Leens

255

Thesinge

Hervormde kerk

Kerkstraat

R. Meijer

1873

Restauratie Fa. gebr. Reil 1974

Manuaal (C-e'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 8 vt
Viola 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st disc

Pedaal (C-H):

Aangehangen

Nevenregisters:

Ventil



Stichting Hinszorgel Leens

260

Middelbert

J.W. Timpe

1822

Hervormde kerk

Mense Ruiter BV, restauratie 1977

Middelberterweg

13

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Quintadene 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt bas/disc.
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt bas/disc.

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Holpijp 8 vt
Viool di Gamba 8 vt
bas/disc.
Fluit travers 8 vt disc.
Fluit d'Amour
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt bas/disc.
Tertsfluit 1 3/5 vt
Vox Humana 8 vt
bas/disc.

Pedaal (C-c[']):

Aangehangen

Nevenregisters

Tremulant
Koppeling bas/discant
Twee afsluiters
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

265

Garmerwolde

Hervormde kerk

Dorpsweg

P. Van Oeckelen

1851

Gedeeltelijke restauratie door fa. Mense Ruiter BV 1998

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Prestant 16 vt disc.
Gedakt 8 vt
Octaaf 4 vt
Nagthoorn 4 vt
Octaaf 2 vt
Quint gedekt 3 vt
Mixtuur 3-4 st bas/disc.
Fagot 16 vt bas/disc.
Trompet 8 vt bas/disc.

Bovenwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Holfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Carillon 3 st vanaf g
Woudfluit 2 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen



Stichting Hinsz orgel Leens

280

Haren

A.A. Hinsz

1770

Dorpskerk

Gebr. Reil, Heerde, restauratie 2002

Kerkstraat

2

Manuaal C-c^{'''}):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Quintadeen 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Roorfleut 4 vt
Sexquialt 2-3 st
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st bas/disc
Trompett 8 vt bas/disc

Pedaal (C-d') lade Reil:

Bordon 16 vt
Octaaf 8 vt
Basuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Koppeling pedaal
Windlossing
Afsluiting

Stemming: Neidhardt I
1724



Stichting Hinszorgel Leens

286

Noordlaren

P. van Oeckelen

1876

Bartholomeuskerk

Helperzoom

95

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt bas/disc
Holpijp 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Speelfluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-a):

Aangehangen

Nevenregisters:

Windlosser (vastgezet)
Hihil (loos)



Stichting Hinszorgel Leens

290

Groningen

J.W. Timpe

1822

Nieuwe kerk

Restauratie 2009 door Mense Ruiter Orgelmakers

Nieuwe Boteringestraat/Nieuwe
kerkhof

Hoofdwerk (C-f''')

Praestant 16 vt
Bourdon 16 vt
Baarpijp 8 vt
Octaaf 8 vt
Holpijp 8 vt
Quintadena 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Fluit 2 vt
Mixtuur 4-6 st bas/disc.
Fagot 16 vt
Trompet 8 vt

Rugwerk (C-f''')

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Roerfluit 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Mixtuur 3-4 st
Octaaf 2 vt
Trompet 8 vt
Oboe 8 vt

Bovenwerk (C-f''')

Praestant 8 vt
Holfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Carillon 3 st (vanaf g)
Fluit Travers 8 vt
Octaaf 4 vt
Woudfluit 2 vt
Flageolet 1 vt
Fluit 4 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d')

Subbas 16 vt
Praestant 16 vt
Octaaf 8 vt
Holpijp 8 vt
Nachthoorn 4 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Trompet 4 vt

Nevenregisters:

Tremulant BW
Tremulant RW
Koppeling BW-HW
Koppeling RW-HW
Pedaalkoppel HW
Pedaalkoppel RW
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

291

Groningen

Oosterkerk

E. Thomassen à Thuessinklaan 1

Fa. Valckx & Van Kouteren & 1929
Co.

Uitgebreide herstelbeurt 1961 door M. Ruiter. Aanpassingen in 1977 door de Fa. A. Fonteyn. Restauratie 2008 door Mense Ruiter Orgelmakers b.v.

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 16 vt
Octaaf 8 vt
Bourdon 8 vt
Salicionaal 8 vt
Octaaf 4 vt
Openfluit 4 vt
Sesquialter 2 st
Superoctaaf 2 vt
Cornetmixtuur 3-5 st
Trompet 8 vt

Zwelwerk (C-g^{'''}):

Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Vioolprestant 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Voix Celeste 8 vt
Ged. Fluit 4 vt
Spitsfluit 2 vt
Basson Hobo 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Prestant 16 vt
Violon 16 vt
Subbas 16 vt
Bourdon 16 vt
Openfluit 8 vt
Cello 8 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant II
Koppel I+II
Koppel I+II 4 vt
Koppel I+4 vt
Koppel Ped+I
Koppel Ped+II
Koppel Ped+I+4 vt
Generaal crescendo
(met opl.)
V.C. (met opl.)
Trede generaal crescendo
Trede zwelwerk



Stichting Hinszorgel Leens

292

Groningen

J.P Le Picard

1742

Martinikerk Koororgel

Verschueren Heythuysen BV, restauratie 2001

Martinikerkhof

3

Manuaal (CD-g^{'''}):

Montre 8 vt
Bourdon 8 vt
Prestant 4 vt
Flûte 4 vt
Nasard 2 2/3 vt
Doublette 2 vt
Larigot 1 1/3 vt
Fourniture 3 st
Cornet 3 st
Sesquialtera 2 st
Trompette B 8 vt
Trompette S 8 vt

Pedaal (C-d'):

Soubasse 16 vt

Nevenregisters:

Tremblant



Stichting Hinszorgel Leens

293

Groningen

St. Jozefkerk

Radesingel

Maarschalkerweerd

1906

Groot onderhoud inclusief wijzigingen in 1948. Restauratie door de firma Adema in 2004-2005.

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Salicionaal 8 vt
Fluit harmonique 8 vt
Dolce 8 vt
Bourdon 8 vt
Octaaf 4 vt
Nazard 3 vt
Roerfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-5 st
Trompet 8 vt

Positief (C-f'''):

Gamba 8 vt
Voix Celeste 8 vt
Hofluit 8 vt
Zacht gedekt 8 vt
Quintadeen 8 vt
Fluit Octaviante 4 vt
Gemshoorn 2 vt
Basson Hobo 8 vt

Pedaal (C-d'):

Contrabas 16 vt
Subbas 16 vt
Gedekt 8 vt
Bazuin 16 vt
Open fluit 8 vt

Nevenregisters:

Tremulo Positief
Koppel klavier I-II
Koppel klavier II-pedaal
Combinaties:
P/MF/F/Fr.com/A
Balanstrede zwelkast

Positief in zwelkast



Stichting Hinszorgel Leens

296

Groningen

A. Schnitger

1693/1712

Pelstergasthuiskerk

Het rugpositief is door Schnitger in 1693 gebouwd, het oude hoofdwerk van het voormalige orgel is door Schnitger in 1711/1712 vervangen. In 1773/1774 is het orgel door A.A. Hinsz overgeplaat van de noordwand naar de westmuur. Restauratie in 1991 door de Fa. Bakker & Timminga naar de situatie van 1774.

Manuaal (C-c''):

Praestant 8 vt
Quintadena 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaff 4 vt
Quint 3 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt
Cornet 3 st disc
Octaaff 2 vt
Mixtuur 4 st bas/disc
Fagott 16 vt bas/disc
Trompet 8 vt

Rugpositief (C-c''):

Praestant 4 vt
Gedekt 8 vt
Fluit 4 vt
Gedekt Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Sexquialter 2-3 st
Scherp 3 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Schuifkoppel
Ventijl tot Manuaal
Ventijl tot Rugpostyf
Calcanten Klok



Stichting Hinszorgel Leens

305

Uithuizermeeden

Draaiorgelverzameling Abels

Oude Dijksterweg

19

Ter bezichtigen



Stichting Hinsz orgel Leens

310

Uithuizermeeden

Hervormde kerk

Torenstraat

A.A. Hinsz

1785

Restauratie door Gebr. Van Vulpen 1970

Manuaal (C-d^{'''}):

Prestant 8 vt (1-2 st)
Gedakt 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Cornet 3 st disc.
Nasard 3 vt
Woudfluit 2 vt
Mixtuur 3-4-5 st
bas/disc.
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Rugpositief (C-d^{'''}):

Prestant 4 vt
Fluit douce 8 vt
Ged. Fluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Sexquialter 2-3 st
Speelfluit 2 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Gedakt 8 vt
Octaaf 4 vt
Roerquint 6 vt
Nachthoorn 2 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Cornet 4 vt

Nevenregisters:

Tremulant Manuaal
Tremulant Rugpositief
Schuifkoppel/Koppel
Pedaalkoppel
Ventiel Manuaal
Ventiel Rugpositief
Ventiel Pedaal
Windlosser
(Calcantenklok)
Clavis
Stemming: Neidhardt



Stichting Hinszorgel Leens

320

Uithuizermeeden

Mense Ruiter

1985

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Kerkstraat

7

Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4-5 st
Trompet 8 vt

Rugwerk (C-f''')

Prestant 4 vt
Fluit doux 8 vt
Woudfluit 2 vt
Sesquialter 2 st
Fluit 4 vt
Dulciaan (gres.)

Pedaal (C-d')

Prestant 8 vt
(transmissie HW)
Bourdon 16 vt
(transmissie HW)
Fagot 16 vt
Trompet 8 vt
(transmissie HW)

Nevenregisters:

Tremulant gereserveerd
Schuifkoppel
Pedaalkoppel-HW



Stichting Hinszorgel Leens

335

Oosternieland

Hervormde kerk

Oosternielandseweg

A. Van Gruisen

1805

Restauratie door Gebr. Reil te Heerde, 1990

Manuaal (C-c^{'''}):

Prestant 8 vt disc.
Holpijp 8 vt
Fluit d'amour 4 vt
Octaaf 2 vt
Sesquialter 2 st disc.

Nevenregister:

Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

339

Zandweer

A.A. Hinsz

1731

Hervormde Kerk

Hoofdstraat

7

Aanpassingen door J. Doornbos in 1902. Restauratie Rugpositief door K. Doornbos in 1941-1942. Omstemming naar Werkmeisterstemming door Fa. M. Ruiter in 1981. Reconstructiewerkzaamheden door A.H. De Graaf en de Fa. Metzler. In 1985. Restauratie in 2008 door Orgelmakerij Gerb. Reil b.v. Stemming sindsdien gemodificeerde middentoon.

Hoofdmanuaal (C-c'''):

Praestant 8 vt
Quintadena 16 vt
Floite Dues 8 vt
Octaav 4 vt
Nassat Quint 3 vt
Octaav 2 vt
Mixtuur 3-6 st
Trompet 8 vt

Rugpositief (C-c'''):

Praestant 4 vt
Rohr Floit 8 vt
Supter Octaav 2 vt
Walt Floit 2 vt
Quinta 1 1/2 vt
Sexquialtera 2 st
Scharp 4 st
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d'):

aangehangen

Nevenregisters:

Schuifkoppel
Speerventil Manuael
Speerventil Ruck-Positiv
Tremulant Dues
Uytloop des Winds
Calcante schel



Stichting Hinszorgel Leens

340

Uithuizen

A. Schnitger

1701

Hervormde kerk

Restauratie door Bernhardt Edskes, 1986 en 2001

Hoofdstraat West/Kerkplein

Rughposityfs (CDEFGA-C^{'''}):

Praestant 4 vt
Holpyp 8 vt
Quintadena 8 vt
Holpijp 4 vt
Octaav 2 vt
Sesquialter 2 st
Woudfluyt 2 vt
Quint 1 1/2 vt
Scherp 4 st
Dulciaan 8 vt

Manuael (CDE-C^{'''}):

Praestant 8 vt
Holpyp 8 vt
Octaav 4 vt
Spitsfluyt 4 vt
Quint 3 vt
Superoctaav 2 vt
Siflet 1 1/2 vt
Mixtuer 4-5 st
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Pedael (CDE-d[']):

Bourdon 16 vt
Octaaf 8 vt
Octaav 4 vt
Mixtuer 4 st
Nachthoorn 2 vt
Basuyn 16 vt
Trompet 8 vt
Cornet 2 vt

Nevenregisters:

Koppeling: schuifkoppel
Tremulant
Afsluyting Rughposityf
Afsluyting Manuael
Afsluyting Pedael
Windlosser
Calcant
Stemming: 1/6-
kommastemming



Stichting Hinszorgel Leens

347

Uithuizen

Doopsgezinde kerk

Mennonietenkerkstraat

12

Fa. A. Standaard

1916

Herstel Mense Ruiters BV 1999

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Octaaf 4 vt
Voix Celeste 8 vt (vanaf
f)
Roerfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Flute Dolce 4 vt
Woudfluit 2 vt

Pedaal (C-d[']):

Subbas 16 vt
(trans.Bourdon)

Nevenregisters:

Tremulant
Ventiel
Koppel Pedaal
Vaste Combinaties
T/F/P/A (= Absteller)



Stichting Hinszorgel Leens

350

Kantens

Hervormde kerk

Kerkhofsweg

Gebr. Huis (?)

1660-1670

Hoofdwerk gereconstrueerd door Jürgen Ahrend 1986.
In 2007 is het rugwerk sprekend gemaakt door H. Ahrend. Tevens is een
pedaalklavier toegevoegd, aangehangen.

Manuaal (C-c''):

Prestant 8 vt
Bordon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaave 4 vt
Quint 3 vt
Sup. Otave 2 vt
Sieffluyt 1 1/2 vt
Mixtuur 4-5-6 sterk
Sexquialter 2 sterk
Trompet 8 vt

Rugpositief (C-c''):

Quintadena 8 vt
Fluyt 4 vt
Prestant 2 vt
Cimbel 2 sterk
Regael 8 vt

Pedaal (C-c'):

Aangehangen

Nevenregister:

Tremulant
Schuifkoppel

Stemming: middentoon



Stichting Hinszorgel Leens

360

Middelstum

Hippolytuskerk

Concordiaplein

P. Van Oeckelen

1863

Grote onderhoudsbeurt door Mense Ruiter BV 1982

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Prestant 16 vt disc.
Bourdon 16 vt
Nachthoorn 4 vt
Holpijp 8 vt
Cornet 5 st
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur IV-V bas/disc.
Trompet 16 vt bas/disc.
Trombone 8 vt bas/disc.

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Holfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit gedak 4 vt
Woudfluit 2 vt
Clarinet en Vagot 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Bourdon 16 vt
Bourdon 8 vt (transm.)

Nevenregisters:

Koppeling bas/disc.
Koppeling Manuaal-
Pedaal
Nihil (= tremulant BW)
Afsluitingen
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

370

Middelstum

Doopsgezinde kerk

Oudeschoolsterweg

D. Onderhorst

circa 1760

Fa. Vermeulen, Weert, restauratie 1982

Manuaal (C-c''):

Prestant 8 vt disc.
Holpijp 8 vt bas/disc.
Prestant 4 vt bas/disc.
Fluyt 4 vt bas/disc.
Quint 3 vt bas/disc.
Octaaf 2 vt
Quint 1 1/2 bas
Terts 1 3/5 vt disc.
Sifflet 1 vt

Nevenregisters:

Tramblant



Stichting Hinszorgel Leens

380

Huizinge

Hervormde kerk

Torenstraat

L.J. en J. Van Dam

1825

Restauratie door Mense Ruiter BV 1999

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt disc
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Cornet 3-4 st
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-5 st
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Viola 8 vt disc.
Holpijp 8 vt bas/disc
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt

Pedaal (C-f):

Aangehangen

Nevenregisters:

Koppel HW-BW
Pedaalkoppel
Tremulant (buiten gebr.)
Afsluitingen



Stichting Hinszorgel Leens

410

Farmsum

N.A. Lohman

1828

Hervormde kerk

Naar bestek van 1823
Overgeplaatst en uitgebreid met vrij pedaal door Petrus Van Oeckelen en Zonen. M.
Ruiter restauratie.

Op de Wierde

1

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Viool di Gamba 8 vt
Quintadena 8 vt
Octaaf 4 vt
Roerfluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet st
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt bas/disc.
Vox Humana 8 vt

Rugwerk (C-g^{'''}):

Praestant 4 vt
Fluit 16 vt disc
Holpijp 8 vt
Fluit travers 8 vt disc.
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Flageolet 1 vt
Dulciaan 8 vt bas/disc.

Pedaal (C-d[']):

Praestant 16 vt
Subbas 16 vt
Violon 8 vt
Gedekt 8 vt
Quint 6 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt
Trombone 8 vt

Nevenregisters:

Koppeling HW-RW (B/D)
Koppeling Ped-HW
Tremulant RW
Windlossing (is
tremulant HW)
Afsluitingen



Stichting Hinszorgel Leens

420

Appingedam

Nicolaikerk

Wijkstraat

A.A. Hinsz

1744

Restauratie door gebr. Van Vulpen 1970

Hoofdwerk (C-c'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Holfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Quint 1 1/3 vt
Mixtuur bas 4 st/disc. 5-
6 st
Cimbel 8 vt
Trompet 8 vt
Dulciaan 8 vt
Cornet 2 vt (c-d')

Rugwerk (C-c'''):

Prestant 4 vt
Fluit douce 8 vt
Quintadena 4 vt
Superoctaaf 2 vt
Fluit 2 vt
Sifflet 1 1/3 vt
Sexquialter 2-3 st
Trechterregaal 8 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Schuifkoppeling HW-RW
Tremulant
Twee afsluiters
Stemming: Neidhardt



Stichting Hinszorgel Leens

425

Oosterwijtwerd

Mariakerk

Dorpstraat

1

Christian Müller

1741 of 1744

Oorspronkelijk kabinetorgel van Christian Müller. Plaatsing in 1845 in Oosterwijtwerd door H.E. Freijtag. Ombouw 1895 door J. Doornbos. Herstel door A.H. de Graaf 1996

Manuaal (C-c''):

Prestant 4 vt
Prestant 8 vt disc.
Holpijp 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Roerfluit 4 vt
Sesquialter 2 st disc.
Octaaf 2 vt

Pedaal (C-c):

Aangehangen



Stichting Hinszorgel Leens

430

Loppersum

Hinsz/Freytag

1735/1803

Hervormde kerk

Kas hoofdwerk uit 1562, verbouwd in 1562
Restauratie binnenwerk Hoofdwerk, A.A. Hinsz
Restauratie binnenwerk Rugwerk, H.H. Freytag

Marktpllein

Hoofdwerk (C-c''')

Prestant 8 vt
Quintadeen 16 vt
Fluit does 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Quintfluit 3 vt
Octaaf 2 vt
Sexquialtera 2 st
Mixtuur 4-5-6 st
bas/disc.
Fagot 16 vt bas/disc.
Trompet 8 vt bas/disc.
Vox Humana 8 vt

Rugwerk (C-c''')

Prestant 4 vt
Roerfluit 8 vt
Gedekt Fluit 4 vt
Nasat 3 vt
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Scherp 3 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Aangehangen

Nevenregisters:

Schuifkoppeling HW-RW
Tremulant
Ventielen



Stichting Hinszorgel Leens

440

Eenum

Hervormde kerk

Kerkpad

A. Schnitger

1704

Gebr. Reil, restauratie 1987

Hoofdwerk (CDEFGA-c^{'''}):

Prestant 4 vt
Holpyp 8 vt
Holpyp 4 vt
Quint 3 vt
Woudfluyt 2 vt
Octaaf 2 vt
Quint 1 1/2 vt
Sesquialter 2 st
Scherp 4 st
Trompet 8 vt

Pedaal (CDEFGA-d[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

450

Zeerijp

Theodorus Faber

1645-1661

Jacobuskerk

Reconstructie kas, windladen en mechaniekonderdelen door Bernhardt Edskes en S.F. Blank 1978-1979

Borgweg

6

Hoofdwerk (CDEFGA-g" a")

Praestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quinfluit 3 vt
Octaaf 2 vt
Sifflet 1 vt
Mixtuur 4-6 st
Cimbel 2 st
Trompet 8 vt

Rugwerk (idem):

Praestant (dubbel) 8 vt
Quintadena 4 vt
(Gedekte) Fluit 4 vt
Superoctaaf 2 vt
Gemshoorn 2 vt
Sesquialtera 2 st
Vox Humana 8 vt

Pedaal (CDEFGA-d'):

Dooff 8 vt
Bourdon 16 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant (gehele orgel)
Tremulant RW
Koppeling HW-RW
Nachttegaal
Trommel
Omlopende steerens
Ventielen
Pedaal permanent
gekoppeld aan Manuaal.



Stichting Hinszorgel Leens

460

Krewerd

Hervormde kerk

Kerkpad

Onbekend

1531

Nieuwe windladen door N. Willenbroek 1731
Nieuwe balgen/kanalen en vervanging twee registers door Freytag
Restauratie A.H. De Graaf

Manuaal (CDEFGA-c''):

Pedaal (CDEFGA-d'):

Praestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Super Octaaf 2 vt
Sexquialter 2 st disc
(1975)
Fluit 4 vt (1857)

Aangehangen (met
touwtjes)

Stemming: middentoon



470

Godlinze

A. Schnitger

1704

Hervormde kerk

Verbouwing tot éénklaviersorgel door A.A. Hinsz 1783
Restauratie door gebr. Reil

Hoofdweg

36

Manuaal (C-c'''):

Pedaal (C-d'):

Prestant 8 vt
Prestant 16 vt disc.
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Fluit 4 vt
Speelfluit 2 vt
Octaaf 2 vt
Sesquialter 2-3 st
Mixtuur 3-5 st
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Aangehangen

Stemming: aangepaste
1/6-kommastemming



Stichting Hinszorgel Leens

480

Westeremden

Andreaskerk

Abt Emopad

Petrus Van Oeckelen

1873

Restauratie door Mense Ruiter BV 1989

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 8 vt
Viola di gamba 8 vt
Prestant 4 vt
Fluit Travers 8 vt disc.
Fluit 4 vt
Terts 3 1/5 vt disc.
Quintfluit 3 vt
Octaaf 2 vt

Pedaal (C-a):

Aangehangen



Stichting Hinszorgel Leens

485

Spijk

Fa. L. van Dam & Zonen

1884

Hervormde Andreas kerk

Herstelling in 1918 door P. van Dam.
Verplaatsen orgel en galerij, herzien sleepafdichting en vervangen balg in 1970 door A.J. Opten ism Fa. Verschueren.

't Loug

1

Onderklavier (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Violon 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quintprestant 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtur (2-) 3 st
Roerfluit 4 vt
Cornet 3 st (disc)
Trompet 8 vt (bas/disc)

Bovenklavier (C-g^{'''}):

Salicionaal 8 vt
Viool di gamba 8 vt
Salicet 4 vt
Fluit dolce 8 vt
Quintfluit 3 vt
Fluit d'amour 4 vt
Gemshoorn 2 vt
Klarinet 8 vt

Pedaal (C-d[']):

aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Afsluiter bovenklavier
Afsluiter manuaal
Klavierkoppel
Windmachine



Stichting Hinszorgel Leens

495

't Zandt

Hervormde kerk

Hoofdstraat

43

H.Huis

1662

Ombouw door H. Freytag en F.C. Schnitger 1791
Restauratie door Fa. Bakker en Timmenga

Manuaal (C-d^{'''}):

Prestant 8 vt
Holpyp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4-6 st bas/disc.
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Rugpositief (C-d^{'''}):

Prestant 4 vt
Quintadena 8 vt
Octaaf 2 vt
Sexqualter 2 st
Scherp 3-4 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Schuifkoppel
Tremulant
Twee afsluiters



Stichting Hinszorgel Leens

510

Noordbroek

Hervormde kerk

Hoofdstraat

A. Schnitger

1696

1768: Wijzigingen door Hinsz. Uitbreiding laagste octaaf. Orgelkas verdiept. Nieuwe manualen. Hoofdwerk uitgebreid met Quintadena 16' en Vox Humana 8', rugpositief met Dulciaan 8'.

1809: Wijzigingen door Heinrich Hermann Freytag. De beide pedaaltorens toegevoegd met pedaal op nieuwe windladen.

1855: Veranderingen door Petrus van Oeckelen. Octaaf 2', Sexquialter en Scherp van het rugpositief vervangen door Prestant 8' discant, Viola da Gamba en Fluit 2'.

1955: zijn de oorspronkelijke stemmen gereconstrueerd.

Manuaal (C-c''')

Prestant 8 vt
Quintadena 16 vt
Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Mixtuur 4-5 sterk
bas/disc
Octaaf 2 vt
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Rugpositief (C-c''')

Praestant 4 vt
Fluitdouce 8 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Sexquialter 2-3 sterk
Scherp 3-4 sterk
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Gedekt 8 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Cornet 4 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Schuifkoppeling
Pedaalkoppeling
Afsluiting Hoofdwerk
Afsluiting Rugwerk
Afsluiting Pedaal

Werckmeister III
stemming



Stichting Hinszorgel Leens

520

Zuidbroek

Hervormde kerk

F.C. Schnitger / H.H. Freytag 1795

Lichte wijzigingen door P. van Oeckelen in 1853.
Aanpassingen door P. Oeckelen in 1884
Restauratie in 2007 door Bakker & Timmenga

Hoofdwerk (C-e'''):

Praestant 8 vt
Gedekt 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Nassat 3 vt
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Cornet 3 sterk disc
Mixtuur 3-4 sterk bas
Mixtuur 5-6 sterk disc
Trompet 8 vt
Foxhumana 8 vt

Rugpositief (C-e'''):

Praestant 4 vt
Fluitdouce 8 vt
Fluit 4 vt
Gedektquint 3 vt
Octaaf 2 vt
Speelfluit 2 vt
Sexquialter 2-3 sterk
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d'):

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Roerquint 6 vt
Octaaf 4 vt
Bazuyn 16 vt
Trompet 8 vt
Cornet 4 vt

Nevenregisters:

Schuifkoppel
Koppeling aan 't Pedaal
Ventiel Manuaal
Ventiel Rugpositief
Ventiel Pedaal
Tremulant Manuaal
Tremulant Rugpositief
Windlossing



Stichting Hinszorgel Leens

525

Windschoten

Herkvormde kerk

marktplaatsplein

C.G.F. Witte / J. Bätz

1868

Restauratie Gebr. Reil 2001

Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Violon 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Fluit 4 vt
Cornet 4 st disc.
Mixtuur 3 st bas
Trompet 8 vt

Nevenwerk (C-f''')

Prestant 8 vt
Viola 8 vt
Salicet 4 vt
Holfluit 8 vt
Roerfluit 4 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Subbas 16 vt
Octaaf 8 vt
Octaaf 4 vt
Bourdon 8 vt
Basson 16 vt
Trombone 8 vt

Nevenregisters:

Koppel Man.
Koppel Ped.
Ventiel
Calcant (= Tremulant)



Stichting Hinsz orgel Leens

530

Midwolda

A.A. Hinsz

1772

Hervormde kerk

Correcties W. van den Putten 1994

Hoofdweg

168

Manuaal (C-d''')

Praestant 8 vt
Gedackt 16 vt
Baarpijp 8 vt
Holpijp 8 vt
Gemshoorn 4 vt
Cornet 3 st disc.
Octaav 4 vt
Quint 3 vt
Woudfluit 2 vt
Octaav 2 vt
Mixtuur 4-5 st
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt

Rugwerk (C-d''')

Praestant 4 vt
Fluitdoux 8 vt
Quintadena 8 vt
Nazat 3 vt
Holpijp 4 vt
Spitsfluit 2 vt
Octaav 2 vt
Scherp 3-4 st
Sexquialtera 2 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d')

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Gedackt 8 vt
Roerquint 6 vt
Octaav 4 vt
Nagthoorn 2 vt
Basuyn 16 vt
Trompet 8 vt
Schalmey 4 vt
Cornet 2 vt

Nevenregisters:

Tremulant HW (loos)
Tremulant RW (gehele orgel)
Schuifkoppel (tevens bediend door manuaalkoppel)
Pedaalkoppel
Afsluiting Manuaal
Afsluiting Rugwerk
Afsluiting Pedaal
Calcant (loos)
Stemming: Young



Stichting Hinszorgel Leens

535

Beerta

Hervormde kerk

P. van Oeckelen

1862

Herstelwerkzaamheden door M. Ruiter in 1961.

Manuaal (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Nachthoorn 4 vt
Gedakt 8 vt
Cornet 5 sterk disc
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4-5 sterk
bas/disc
(geresv. Trompet 16 vt)
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Spitsfluit 4 vt
Fluittravers 8 vt disc
Woudfluit 2 vt
Clarinet 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Koppeling bas/disc
Afsluiting Manuaal
Afsluiting Bovenwerk
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

540

Finsterwolde

Hervormde kerk

Hoofdstraat

H.H. Freytag

1809

A.H. De Graaf, restauratie 1972

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Prestant 16 vt disc
Bourdon 16 vt
Baarpijp 8 vt
Fluit Travers 8 vt disc
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Gedekte fluit 4 vt
Nassar 3 vt
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Mixtuur 3-6 st bas/disc
Fagot 16 vt bas/disc
Trompet 8 v

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Afsluiter
Windlosser
Tremulant
Stemming:
Werckmeister I



545

Finsterwolde

Orgelmakerij van de Putten

Hoofdweg

99

Te bezichtigen.



Stichting Hinszorgel Leens

550

Oostwold

H.H. Freytag

1811

Hervormde kerk

Gewijzigd door P. Van Oeckelen 1860 en 1883
Restauratie door A.H. De Graaf

Kerksingel

2

Hoofdwerk (C-f'''):

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Speelfluit 4 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-6 st bas/disc.
Trompet 8 vt
Dulciaan 8 vt

Bovenwerk (C-f'''):

Praestant 4 vt
Roerfluit 8 vt
Fluit travers 8 vt disc
Fluit 4 vt
Carillon 3 st disc
Nassat 3 vt
Woudfluit 2 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant Manuaal
Tremulant BW
Schuifkoppel
Windlosser
Ventielen
Stemming: Neidhardt III



Stichting Hinszorgel Leens

560

Nieuw-Scheemda

Hervormde kerk

Hamrikkerweg

Arp Schnitger

1695

Metzler en Zn, restauratie 1968
Herintonatie Bernhard Edskens

Manuaal (CDEFGA-c''):

Praestant 4 vt
Holpijp 8 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Fluit 4 vt
Quintadena 8 vt disc
Mixtuur 3 st
Trompet 8 vt

Pedaal (CDEFGA-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

575

Termunten

H.A. Lohman

1866

Protestantse Kerk

Oorspronkelijk gebouwd voor de Doopsgezinde Kerk te Nieuw-Scheemda. Rond 1905 hersteld door orgelmaker W.K. Beukema. In 1921 overgeplaatst naar de Doopsgezinde Kerk te Noordbroek. Na WOII gedemonteerd en opgeslagen. In 2007-2010 gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers.

Manuaal (C-f^{'''}):

Holpyp 8 vt bas/disc.
Fluit Travers 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Praestant 4 vt bas/disc.
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt bas/disc.

Pedaal (C-c):

aangehangen

Nevenregisters:

Hihil - loze registerknop
Forte-registertrekker



Stichting Hinszorgel Leens

590

Hellum

Hervormde kerk

H. Huis/N.A. Lohman

1661/1819

Fa. Bakker en Timmenga, restauratie 1976

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Roerfluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Speelfluit 2 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-d[']):

Aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

615

Muntendam

P. van Oeckelen

1864

Hervormde kerk

2004 Restauratie door Fa. Bakker & Timmenga.

Kerkstraat

17

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Nachthoorn 4 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st (bas/disc)
Trompet 8 vt (bas/disc)

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Viola di Gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Salicionaal 4 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt
Holfluit 8 vt (disc)

Pedaal (C-d[']):

aangehangen

Nevenregisters:

Koppeling bas/discant
Afsluiting manuaal
Afsluiting bovenmanuaal
Windlosser
Nihil (t.b.v. symmetrie)



Stichting Hinszorgel Leens

620

Oude Pekela

Hervormde kerk

H. Westerstraat

112

P. Van Oeckelen

1865

Restauratie Mense Ruiter 1991-1993

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-5 st bas/disc.
Trompet 8 vt bas/disc.

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Gedakt 8 vt
Viola di gamba 8 vt
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Clarinet 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Subbas 16 vt
Violon 8 vt
Bazuin 16 vt
Trombone 8 vt

Nevenregisters:

Koppeling HW-BW
bas/disc.
Koppeling Ped-HW
Windlosser (= Tremulant BW)
Drie afsluiters



630

Veendam

Kaat en Tijhuis

1990

Gereformeerde kerk "De Kandelaar"

Dr. Kuiperstraat

46

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Montre 8 vt
Cornet 5 st
Bourdon 16 vt
Bourdon 8 vt
Prestant 4 vt
Flute 4 vt
Doublette 2 vt
Fourniture 4 st
Cymbale 2 st
Trompette 8 vt
Clairon 4 vt

Rugwerk (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Bourdon 8 vt
Flute a Cheminée 4 vt
Nasard 2 2/3 vt
Doublette 2 vt
Tierce 1 3/5 vt
Fourniture 3 st
Cromorne 8 vt

Pedaal (C-d'):

Soubasse 16 vt
Octace 8 vt
Prestant 4 vt
Bombarde 16 vt
Trompette 8 vt

Nevenregisters:

Tremulant (Positif)
Schuifkoppel
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-RW



Stichting Hinszorgel Leens

635

Veendam

Hervormde kerk

J.G. Pinksterstraat

5

Fa. Faber en Dienes

1928

Restauratie Fa. de Wit 1993

Manuaal I (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Dubbelfluit 8 vt
Viola Di Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Bachfluit 4 vt
Roerfluit 4 vt
Quint 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Ruischpijp 2 vt
Mixtuur 2-4 st
Trompet 8 vt

Manuaal II (C-g^{'''}):

Quintadeen 16 vt
Vioolprestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Concertfluit 8 vt
Unda Maris 8 vt
Gemshoorn 4 vt
Dwarsfluit 4 vt
Roerquint 2 2/3 vt
Woudpijp 2 vt
Terts 1 3/5 vt
Cornettino 5 st
Fagot 16 vt
Hobo 8 vt
Staalspel

Manuaal III (C-g^{'''}):

Lieflijk Gedekt 16 vt
Aeöline 16 vt
Stilprincipaal 8 vt
Quintadeen 8 vt
Zacht Gedekt 8 vt
Aeöline 8 vt
Vox Celestis 8 vt
Diapason 4 vt
Gemshoorn 4 vt
Spitsfluit 4 vt
Nazard 2 2/3 vt
Blokpijp 2 vt
Terts 1 3/5 vt
Septiem 1 1/7 vt
Siffluit 1 vt
Sesquialtera 2 st
Ranket 16 vt
Kromhoorn 8 vt
Schalmei 4 vt

Pedaal (C-f[']):

Majorbas 32 vt
Subbas 16 vt
Zachtbas 16 vt
Violon 16 vt
Quintbas 10 2/3 vt
Basfluit 8 vt
Bourdonbas 8 vt
Violon 8 vt
Nazard 5 1/3 vt
Koraalbas 4 vt
Nachthoorn 4 vt
Basfluit 4 vt
Nachthoorn 2 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt

Nevenregisters:

Tremulant op II
Tremulant op III
Koppel I-II/Sub/Super
Koppel I-III/Super
Koppel II-III/Sub/Super
Koppel Ped-I
Koppel Ped-II/Super
Koppel Ped-III/Super
Vaste combinaties:
PP/P/MF/F/FF/T/HR
Zweltrede II
Zweltrede III



Stichting Hinszorgel Leens

640

Bellingwolde

Magnuskerk

Hoofdstraat

227

Schnitger/Freytag

1797

Restauratie A.H. de Graaf 1992

Hoofdwerk (C-f'''):

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Spitsfluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-6 st bas/disc
Trompet 8 vt
Dulciaan 8 vt

Bovenwerk (C-f'''):

Praestant 4 vt
Roerfluit 8 vt
Gedekte Fluit 4 vt
Nassat 3 vt
Sexquialter 2-3 st
bas/disc
Woudfluit 2 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Koppel
Twee afsluiters
Stemming: 1/6 komma



Stichting Hinszorgel Leens

650

Wildervank

Fa. E.F Walcker & Co.

1913

Gereformeerde kerk

Restauratie Fa. de Wit 2001

Torenstraat

80

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Principal 8 vt
Bourdon 16 vt
Doppelflöte 8 vt
Dolce 8 vt (transm.
Violflöte)
Octave 4 vt
Flûte harmonique 4 vt
Oktave 2 vt
Mixtur 3-4 st
Cornett 4 st (transm.
Cornette)
Trompete 8 vt

Zwelwerk (C-g^{'''}):

Geigenprincipal 8 vt
Synthematophon 8 vt
Lieblich gedekt 8 vt
Violflöte 8 vt
Flöte harmonique 4 vt
Quinte 2 2/3 vt
Gemshorn 2 vt
Cornett 4 st

Pedaal (C-f[']):

Contrabass 16 vt
Subbass 16 vt
Gedecktbass 16 vt
Octavbass 8 vt
Gedeckt 8 vt)
Octave 2 vt
Posaunenbass 16 vt (c['])

Nevenregisters:

Tremulant Zwelwerk
Koppeling I-II/super/sub
Koppeling I super
Koppeling Ped-I/super
Koppeling Ped-II
Vaste combinaties
P/MF/T/Tutti
Vrije combinatie
Generaal Cresendo
(trede)
Automatische Piano
Pedaal
Tongwerken af

In Pedaal diverse
Transmissies uit
Manuaal



Stichting Hinszorgel Leens

700

Tolbert

Hervormde kerk

Hoofdstraat

P. Van Oeckelen

1867

Restauratie Mense Ruiter BV 2001

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 8 vt
Fluit 4 vt
Viola di Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Tornpet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-a):

Aangehangen

Nevenregisters:

Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

710

Midwolde (WK)

Hervormde kerk

Hoofdweg

134

L. Eekman/A. De Mare

1630/1660

Restauratie A.H. De Graaf 1986

Manuaal (CDEFGA-c^{'''}):

Prestant 4 vt bas/disc
Nasard 1 1/2 vt bas
Sesquialter 2 st disc
Octaaf 2 vt bas/disc
Mixtuur 2-3 st bas/disc
Quint 1 1/2 vt bas/disc
Roerfluit 8 vt bas/disc

Nevenregisters:

Tremulant
Twee cymbelsterren
Stemming: middentoon



Stichting Hinszorgel Leens

715

Leek

Fa. Gebr. Reil

1983

Gereformeerde kerk vrijgemaak

Tolberterstraat

134

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Praestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt bas/disc

Nevenwerk (C-f^{'''}):

Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Cornet 3 st

Pedaal (C-d[']):

Subbas 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Manuaalkoppel
Pedaalkoppel 1
Pedaalkoppel 2

Werckmeisterstemming



Stichting Hinsz orgel Leens

720

Roden

A.A. Hinsz

1780

Hervormde kerk

De Brink

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Octaaf 4 vt
Holpijp 8 vt
Speelfluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Quint 3 vt
Mixtuur 4-5 st bas/disc
Trompet 8 vt bas/disc
Vox Humana 8 vt
bas/disc

Rugwerk (C-f'''):

Prestant 4 vt
Fluit does 8 vt
Gedekt fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Spitsfluit 2 vt
Sesquialter 2-3 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Twee tremulanten



Stichting Hinszorgel Leens

740

Anloo

Hervormde kerk

R. Garrels en J. Radeker

1718

Reconstructie en nieuw pedaal door H. van Eeken 1999

Hoofdwerk (C-c'''):

Principael 8 vt
Quintadeen 16 vt
Octav 4 vt
Holpijp 8 vt
Spitspijp 4 vt
Quint 3 vt
Super Octav 2 vt
Sexquialter 2 st
Mixtuur 4-6 st
Trompet 8 vt
Vox Humana 8 vt
bas/disc

Borstwerk (C-c'''):

Gedact 8 vt
Fluit 4 vt
Octav 2 vt
Sijfloit 1 1/3 vt
Scherp 3 st
Dulciaen 8 vt

Pedaal (C-d'):

Bourdon 16 vt
Octaaf 8 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Koppeling HW-BoW
Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

750

Norg

Margarethakerk

Brink

1

Friedrich Leichel

1896

2005 Gerestaureerd door vrijwilligers in samenwerking met R. Nijse.

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Viola di Gamba 8 vt
Dolce 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Flûte Harmonique 4 vt
Octaaf 2 vt
Trompet 8 vt

Pedaal:

aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant (inliggend)
Forte-trede
Tutti-trede



Stichting Hinszorgel Leens

760

Veenhuizen

Koepelkerk

J.A. Hillenbrand/B. Edskes 1821/2005

Restauratie 2005 door B. Edskes alsmede inbouw stemmen Rugwerk en Pedaal.

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
(disc)
Octaaf 4 vt
Fluite d'Amour 4 vt
Quint 3 vt
Superoctaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt (bas/disc)

Rugwerk (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Fluit does 8 vt
Woudfluit 2 vt
Sexquialter 2 st

Pedaal (C-g):

Bourdon 16 vt

Nevenregisters:

Pedaalkoppel Hoofdwerk
Afsluiter
Tremulant
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

810

Grootegast

W. Kamp Rzn.

1965

Goede Herderkerk

De Gast

2

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Roerquint 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4 st
Trompet 8 vt

Nevenwerk (C-g^{'''}):

Prestant 4 vt
Baarpijp 8 vt
Gamba 8 vt
Speelfluit 4 vt
Spitsfluit 2 vt
Quint 1 1/3 vt
Sesquialter 2 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Subbas 16 vt
Octaaf 8 vt
Gedekt 8 vt
Octaaf 4 vt
Fagot 16 vt

Nevenregisters:

De gebruikelijke koppels



Stichting Hinszorgel Leens

825

Visvliet

P. van Oeckelen

1869

Hervormde kerk

Heirweg

16

Manuaal (C-g^{'''}):

Pedaal (C-a):

Nevenregisters:

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt bas/disc
Holpijp 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Holfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Woudfluit 2 vt
Fluit 4 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Aangehangen

Windlosser
Pianotrede



Stichting Hinszorgel Leens

830

Zuidhorn

Fa. Gebr. Van Vulpen

1989

Geref. Kerk vrijg. 'De Rank'

Westergast

8

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Praestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Gemschoorn 4 vt
Quintfluit 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4-5-6 st bas/disc
Tertiaan 2 st bas/disc
Fagot 16 vt bas/disc
Trompet 8 vt bas/disc

Rugwerk (C-g^{'''}):

Praestant 4 vt
Holpijp 8 vt
Quintadeen 8 vt
Roerfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Sesquialter 2 st
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Praestant 8 vt
Subbas 16 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt

Nevenregisters:

Tremulant HW en RW
Drie koppels



Stichting Hinszorgel Leens

835

Niekerk (WK)

Hervormde kerk

Zandumerweg

1

P. van Oeckelen en zonen 1894

Restauratie Mense Ruiter 1993 inclusief nieuwe Cornet en utibreiding pedaalklavieren

Manuaal (C-f'''):

Cornet 5 st disc
Violon 16 vt disc
Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt bas/disc
Gedackt 8 vt
Vio Ladi Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Woudfluit 2 vt
Fluit 4 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

840

Grootegast

John Smith

1830

Gereformeerde Kerk (vrijg.)

F.R. Feenstra, restauratie 2003

Weegbree

9

Great (C-f^{'''}):

Double Diapason 16 vt
Open Diapason 8 vt
Stopped Diapason 8 vt
Dulciana 8 vt
Principal 4 vt
Flute 4 vt
Twelfth 2 2/3 vt
Fifteenth 2 vt
Tierce 1 3/5 vt
Sesquialtra 2 st
Mixture 2 st
Cremona 8 vt

Swell (C-f^{'''}):

Open Diapason 8 vt
Principal 4 vt
Twelfth 2 2/3 vt
Fifteenth 2 vt
Tierce 1 3/5 vt
Larigot 1 1/3 vt
Trumpet 8 vt
Hautboy 8 vt

Pedal (C-f[']):

Open Diapason 16 vt
Bourdon 16 vt
Principal 8 vt res
Fifteenth 4 vt res
Trombone 16 vt

Nevenregisters:

3 koppels
Trigger Swell
Tremulant Swell



Stichting Hinszorgel Leens

880

Kornhorn

Fa. Fonteyn en Gaal

1972

Christelijk Gereformeerde kerk

Diverse wijzigingen door P. Dijkstra 1989

Provincialeweg

37

Manuaal I (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Prestant 2 vt
Mixtuur 4 st

Manuaal II (C-g^{'''}):

Gedekt 8 vt
Roerfluit 4 vt
Nasard 2 2/3 vt
Quint 1 1/3 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Bourdon 16 vt
Roergedekt 8 vt
Schalmei 4 vt

Nevenregisters:

Tremulant (trede)
Koppel HW-NW
Koppel Ped-HW
Koppel Ped-NW



Stichting Hinszorgel Leens

885

Kornhorn

Samuel Atterton

1895/1896

Gereformeerde kerk

Overgeplaatst vanuit Engeland 1984

Great Organ (C-g^{'''}):

Open Diapason 8 vt
Stopped Diapason Bass
8 vt
Dulciana 8 vt
Clarabella Treble 8 vt
Principal 4 vt
Flute 4 vt

Swell Organ (C-g^{'''}):

Open Diapason 8 vt
Lieblich Gedackt 8 vt
Principal 4 vt
Fifteenth 2 vt
Mixture 3 st
Oboe 8 vt
Cornopean 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Bourdon 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Swell tot Great
Swell to Pedals
Great to Pedals
Swell super octave
4 combinatietreden
Lever swell (enkele
standen)



Stichting Hinszorgel Leens

890

Kornhorn

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Fama en Raadgever/Mense 1974/1986

Ruiter

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Holpijp 8 vt bas/disc
Roerfluit 4 vt bas/disc
Octaaf 2 vt
Mixtuur 2 st bas/disc
Sesquialter 2 st disc

Pedaal (C-d[']):

Octaafbas 8 vt

Nevenregister:

Pedaalkoppel



Stichting Hinszorgel Leens

900

Dokkum

Grote of Martinikerk

Hoogstraat

Binnenwerk door Flentrop

1979

Orgelbouw

Kast door Jan Helmmaan 1688

Hoofdwerk (C-c''):

Praestant 8 vt
Rhoerfluyt 8 vt
Octaav 4 vt
Speelfluyt 4 vt
Quinta 3 vt
Sup. Octaav 2 vt
Mixtuur 4-6 st
Cymbel 3 st
Trompet 8 vt

Rugpositief (C-c''):

Praestant 4 vt
Gedackt 8 vt
Fluyt-doux 4 vt
Octaav 2 vt
Flakfluyt 2 vt
Sexquialter 2 st
Scharp 4 st
Touzyn 8 vt

Pedaal (C-c'):

Bourdon 16 vt
Octaav 8 vt
Octaav 4 vt
Mixtuur 5 st
Trompet 8 vt

Nevenregisters:

Koppel HW-RP
Koppel Ped-HW
Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

905

Metslawier

PKN-kerk (vm HK)

Tsjerkebuorren

7

J. Radersma en L. Van Dam 1819

Orgel met Hoofdwark en Rugwerk, in 1819 gemaakt voor de Herv.Kerk te Spannum door Jan Radersma (overl. 1816) en zijn zoon Pieter. In 1913 geplaatst in Metslawier, waarbij het Rugwerk werd veranderd in een Bovenwerk. Bij de laatste restauratie in 1985 werd het Rugwerk gereconstrueerd

Hoofdwark (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Tertiaan 1 3/5
Trompet 8 bas/disc

Rugwerk (C-f^{'''}):

Holpijp 8 vt bas/disc
Viola di Gamba 8 vt disc
Prestant 4 vt
Fluit 4 vt

Pedaal (C-b):

aangehangen

Nevenregisters:

Schuifkoppel
Tremulaant Hoofdwark



Stichting Hinszorgel Leens

910

Kollum

Hervormde kerk

Voorstraat

Willem van Gruisen

1841

Restauratie door Bakker & Timmenga 1971

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit d'amour 4 vt
Quint 3 vt
Super Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt bas/disc

Onderpositief (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Fluit doux 8 vt bas/disc
Viool di Gamba 8 vt disc
Roerfluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-g):

Aangehangen

Nevenregisters:

Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Afsluiter



Stichting Hinszorgel Leens

915

Morra

Hervormde kerk

Tsjerkestritte

12

Johann Michaëll

Schwartzburg

Restauratie Bakker en Timmenga 1986 (trompet 1989)

1740

Manuaal (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Nassart 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Cornet 3 st disc
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-h):

Aangehangen

Nevenregisters:

forte/piano -inrichting
(1859) via
pedaaltoetsen cis' en dis'



Stichting Hinszorgel Leens

920

Anjum

Hervormde kerk

Tsjerkestritte

2

L. van Dam en Zoon

1875

Restauratie door Bakker & Timmenga 1985

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Viola 8 vt disc
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Roerfluit 4 vt
Quintprestant 3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st disc
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Salicionaal 8 vt
Viool di Gamba 8 vt
Roerfluit 8 vt
Salicet 4 vt
Fluittravers 4 vt
Woudfluit 2 vt
Klarinet 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Subbas 16 vt
Octaaf 8 vt
Gedakt 8 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Afsluiters
Ventiel



Stichting Hinszorgel Leens

930

Buitenpost

L. van Dam en Zoon

1877

Hervormde kerk

Restauratie en uitbreiding met vrij pedaal door Fama & Raadgever 1974

Oude Havenstraat

1

Hoofdwerk (C-g^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Violon 16 vt disc
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Roerfluit 4 vt
Quintprestant 3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-g^{'''}):

Salicionaal 8 vt
Roerfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Fluit travers 4 vt
Salicet 4 vt
Quintfluit 3 vt
Gemshoorn 2 vt
Klarinet 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Prestant 8 vt
Subbas 16 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant
Manuaalkoppel
Afsluiter



Stichting Hinszorgel Leens

940

Wijnjewoude

F.C. en J.G. Schnitger

1721

Hervormde kerk 'Duerswâld'

Het orgel stond oorspronkelijk in de Lutherse kerk te Zwolle, in 1917 in Duurswoude geplaatst.
Restauratie door Bakker en Timmenga 2001.

Breebergspad

1

Manuaal (C-c^{'''}):

Pedaal (C-H):

Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
bas/disc
Principaal 4 vt
Gedektquint 3 vt
Octaaf 2 vt
Quintanus 1 1/2 vt
Mixtuur 4 st
Sesquialter 2 st bas/disc
Vox Humana 8 vt

Aangehangen



Stichting Hinszorgel Leens

955

Holwerd

Bakker & Timmenga

1906

Doopsgezinde Kerk

Stationsweg

Manuaal (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt bas/disc
Melophone 8 vt
Viola da Gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Cornet 3 st disc
Octaaf 2 vt
Klarinet 8 vt (open
plaats)

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Ventiel



Stichting Hinsz orgel Leens

960

Dantumawoude

A.A. Hinsz

1777

Hervormde kerk

Restauratie Bakker en Timmenga 1974

Doniaweg

78

Manuaal (C-d'''):

Pedaal (C-d'):

Nevenregisters:

Praestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Speelfluit 4 vt
Nasard 3 vt
Woudfluit 2 vt
Mixtuur 3-4-5 st bas/disc
Trompet 8 vt bas/disc

Aangehangen

Tremulant
Afsluiter



Stichting Hinszorgel Leens

970

Wouterswoude
Gereformeerde kerk

Doornbos/Hendriksen &
Reitsma

1898/1986

Voorweg

29a

Manuaal I (C-f'''):

Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 2-3 st

Manuaal II (C-f'''):

Gamba 8 vt
Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Quint 2 2/3 vt - terts 13/5
Woudfluit 2 vt
Schalmeij 8 vt

Pedaal (C-d'):

Subbas 16 vt

Nevenregisters:

Koppel I-II
Koppel Ped-I
Koppel Ped-II



Stichting Hinszorgel Leens

1020

Stadskanaal

Hervormde kerk

Oosterkade

8

P. van Oeckelen

1876

Restauratie Fa. Leeftang 1981

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Roerfluit 8 vt
Violon 16 vt disc
Octaaf 4 vt
Fluit travers 8 vt disc
Quintfluit 3 vt
Octaaf 2 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-f'''):

Salicionaal 8 vt
Holpijp 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Violoncel 16 vt disc
Speelfluit 4 vt
Woudfluit 2 vt

Pedaal (C-d'):

Aangehangen

Nevenregisters:

Manuaalkoppeling
Afsluitingen



Stichting Hinszorgel Leens

1030

Stadskanaal

Van Vulpen

1982/1989

Gereformeerde kerk 'De Kandelaar'

Navolaan

28

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Cornet 5 st
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Open fluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4 st
Trompet 8 vt bas/disc

Rugwerk (C-f^{'''}):

Prestant 4 vt
Holpijp 8 vt
Quintadeen 8 vt
Roerfluit 4 vt
Nasard 3 vt
Nachthoorn 2 vt
Sesquialter 2 st
Mixtuur 3 st
Dulciaan 8 vt
(gereserveerd)

Pedaal (C-d[']):

Prestant 8 vt
Subbas 16 vt
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
(gereserveerd)

Nevenregisters:

Tremulant HW en BW
Drie koppels
Stemming:
Werckmeister III



Stichting Hinszorgel Leens

1040

Stadskanaal

Fa. Gebr. Van Vulpen

1964

Hervormde kerk (Noord)

Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Spitsfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 4-5 st

Bovenwerk (C-f'''):

Prestant 2 vt
Gedekt 8 vt
Roerfluit 4 vt
Nasard 1 1/3 vt
Octaaf 1 vt

Pedaal (C-f'):

Subbas 16 vt

Nevenregisters:

Koppeling HW-BW
Koppeling Ped.-HW



Stichting Hinszorgel Leens

1050

Stadskanaal

Geref. Kerk

Poststraat

30

N.A. Lohman/J. Doornbos

1820/1886

Oorspronkelijk gebouw door N.A. Lohman voor de Hervormde gemeente in Noordlaren.

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Fluit 4 vt
Cornet 3 st disc
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-5 st
Trompet 8 vt

Nevenwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Scherp 3 st

Pedaal (C-d[']):

Subbas 16 vt
Prestantbas 8 vt
Octaafbas 4 vt
Holpijp 8 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Tremulant (NW)
Manuaalkoppel
Koppel Ped - I



Stichting Hinszorgel Leens

1100

Emmen

R. Meijer

1873

Grote kerk

Modernisering door Flentrop 1931
Restauratie door Flentrop in 1949
Restauratie en nieuw vrij pedaal door Mense Ruiter 2004

Hoofdmanuaal (C-e'''):

Prestant 16 vt
Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Gemshoorn 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Gemsfluit 4 vt
Quint 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 5 st
Mixtuur 2-4 st
Trompet 8 vt

Bovenwerk (C-e'''):

Open Fluit 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Lieflijk Gedakt 8 vt
Viool Prestant 4 vt
Fluit d'amour 4 vt
Woudfluit 2 vt
Fagot-Hobo 8 vt

Pedaal (C-d'):

Violon 16 vt
(gereserveerd)
Subbas 16 vt
Violoncello 8 vt
Octaaf 4 vt
(gereserveerd)
Bombardon 16 vt
Trombone 8 vt
(gereserveerd)

Nevenregisters:

Manuaalkoppel
Koppel Ped-HW
Tremulant (opliggend)



Stichting Hinszorgel Leens

1110

Havelte

P. van Oeckelen

1819

Hervormde kerk

Gebouwd door Van Oeckelen, deels met materialen van H.H. Freytag.
Overplaatsing door Van Dam van Assen naar Havelte in 1897. Restauratie in 1940 door Mense Ruiter. Restauratie vanaf 1984 in 3 fasen. Eerste fase door Van Vulpen, 2e en 3e fase door Mense Ruiter 1992.

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Prestant 16 vt disc
Holpijp 8 vt
Salicionaal 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3-4 st
Trompet 8 vt

Bovenwerk (C-f^{'''}):

Holpijp 8 vt
Holfluit 8 vt
Viola da Gamba 8 vt
Nachthoorn 8 vt
Fluit 4 vt
Fluit 2 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal (C-a):

Aangehangen



Stichting Hinszorgel Leens

1111

Havelte

Chamadron

S.J. de Wit

1988

In 1996 verbeterd en verplaatst.

Achtvoets tongwerk in
de toren van de
Hervormde Kerk.



Stichting Hinszorgel Leens

1130

Sleen

J. Vollebregt

1846

Hervormde kerk

Overgeplaatst van Uden naar Sleen in 1949. 1965 Restauratie door A. Hoogenboezem. 1968 Herstel door W. Eppinga. Restauratie in fases in 1981 en 1991/1992 door Mense Ruiter Orgelmakers b.v.

Hoofdwerk (C-f'''):

Praestant 8 vt
Cornet 3 st disc
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Fluit 4 vt
Nachthoorn 4 vt
Flageolet 1 vt
Trompet 8 vt bas/disc

Positief (C-f'''):

Viola da Gamba 8 vt
Bourdon 8 vt
Gedekt 4 vt
Siflet 2 vt

Pedaal (C-d'):

Bourdon 16 vt
aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Manuaalkoppel
Nihil



Stichting Hinszorgel Leens

1140

Westerbork

Hervormde kerk

C. Müller voor Beetgum

1762

1826 door P. van Oeckelen naar Westerbork overgeplaatst.
1953 Restauratie door Gebr. Van Vulpen.
1987 Restauratie door A.H. de Graaf.

Manuaal (C-c'''):

Praestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt bas/disc
Octaaf 2 vt
Sexquialter 3 st
Mixtuur 3 st
Trompet 8 vt bas/disc

Pedaal (C-d'):

aangehangen

Nevenregisters:

Tremulant
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

1160

Meppel

Jan Harmensz. Kamp

1722

Grote Kerk

Niet bekende wijzigingen in 1882 door Zwier van Dijk.
Ingrijpende wijzigingen door J. Proper in 1905.
Restauratie door fa. Spiering in 1927.
Restauratie door Mense Ruiter 1951-1968.
Herintonatie door Flentrop in 1989.

Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Quintadeen 8 vt
Octaaf 4 vt
Open fluit 4 vt
Nasard 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Ruispijp 2 sterk
Mixtuur 3 sterk
Cimbel 6 sterk
Dulciaan 16 vt
Trompet 8 vt

Rugpositief (C-f''')

Holpijp 8 vt
Prestant 8 vt
Open fluit 4 vt
Fluit Quint 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Qint 1 1/3 vt
Sesquialter 2 sterk
Scherp 4 sterk
Dulciaan 8 vt

Borstwerk (C-f''')

Gedekt 8 vt
Gedekte fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Fluit Quint 1 1/3 vt
Sifflet 1 vt
Scherp 3 sterk
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-f')

Prestant 16 vt
Octaaf 8 vt
Gedekt 8 vt
Octaaf 4 vt
Mixtuur 6 sterk
Bazuin 16 vt
Trompet 8 vt
Cornet 4 vt
Trompet 2 vt



Stichting Hinszorgel Leens

1170

Meppel

Oude Kerk (vm GK)

Groenemarktstraat

Fa E.F. Walcker & Co.

1937

1981 Restauratie door Walcker.

Manuaal I (C-g^{'''}):

Prestant 16 vt
Prestant 8 vt
Dubbelfluit 8 vt
Gamba 8 vt
Gemshoorn 8 vt
Prinzipaal 4 vt
Open Fluit 4 vt
Quint 2 2/3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3-4 sterk
Mixtuur 5 sterk
Basson 16 vt
Trompet 8 vt

Manuaal II (C-g^{'''}):

Nachthoorn 16 vt
Hornprinzipal 8 vt
Fluite Harmonique 8 vt
Baarpijp 8 vt
Aeoline 8 vt
Celeste 8 vt
Speelfluit 4 vt
Gemshoorn 4 vt
Flautino 2 vt
Sequialtera 2 sterk
Cymbel 3-4 sterk
Schalmey 8 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-f[']):

Contrabas 16 vt
Open Subbas 16 vt
Harmonikabas 16 vt
Gedektbas 8 vt
Octaafbas 8 vt
Violonbas 8 vt
Choralbas 4 vt
Klein Mixtuur 5 sterk
Posaune 16 vt

Nevenregisters:

Koppel I-II
Koppel Ped-I
Koppel Ped-II
Tremulant II
2 vrije combinaties
Instelbaar pianopedaal
Afsteller handregisters
Afsteller rolzweller
Afsteller tongwerken
Zwelkas Manuaal II
Generaal
registercrescendo
Calcant
Windwijzer



Stichting Hinszorgel Leens

1180

Hoogeveen

S. Steendam

1990

GK "De Opgang"

Alteveerstraat

105

In 2004 is het orgel gedemonteerd en meeverhuisd naar het huidige kerkgebouw. Hierbij is de dispositie uitgebreid met een Fluit 4 op het Hoofdwerk en is de oorspronkelijke rode kleur van de orgelkas vervangen door de witte kleur.

Hoofdwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Sesquialter 2 st disc
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st
Mixtuur 3-6 st
Trompet 8 vt bas/disc

Bovenwerk (C-f^{'''}):

Prestant 8 vt
Holfluit 8 vt
Gamba 8 vt
Salicet 4 vt
Roerfluit 4 vt
Nazard 3 vt
Woudfluit 2 vt
Vox Humana 8 vt

Pedaal (C-d[']):

Subbas 16 vt
Octaaf 8 vt
Octaaf 4 vt
Bazuin 16 vt

Nevenregisters:

Koppel HW-BW
Koppel Ped-HW
Tremulant BW