



## Stichting Hinsz orgel Leens

110

Leens

Petruskerk

Zr. A. Westerhofstraat

A.A. Hinsz

1733-1734

Gebr. Van Vulpen, restauratie 1968

---

**Hoofdwerk (C-c<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Quintadeen 16 vt  
Roerfluit 8 vt  
Speelfluit 4 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4-5-6 st  
Vox Humana 8 vt  
Trompet 8 vt

**Rugwerk (C-c<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Fluit does 8 vt  
Holpijp 4 vt  
Nasard 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Quint 1 1/3 vt  
Sexquialter 2 st  
Scherp 4 st  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Roerquint 6 vt  
Octaaf 4 vt  
Mixtuur 4-5-6 st  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt  
Cornet 2 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Koppel HW-RW  
Koppel HW-Ped  
Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

120

Leens

Andreaskerk

Valge

22

Baders/Ypma/Hardoff

1668/1840/1846

In 1888 heeft Leichel het orgel van de KD te Arum verplaatst naar Leens en aanpassingen verricht aan de dispositie. In 1960 ingrijpende vernieuwingen door J. van der Blik. Gedeeltelijke restauratie in 1985 door de Fa. Bakker en Timmenga.

### Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st disc.  
Mixtuur 3 st  
Trompet 8 vt

### Bovenwerk (C-f'''):

Prestant 4 vt  
Fluit Douce 8 vt bas  
Viola di Gamba 8 vt  
Fluit Douce 8 vt disc.  
Fluit d' Amour 4 vt  
Flageolet 2 vt

### Pedaal (C-d'):

aangehangen

### Nevenregisters:

Tremulant  
Koppel I - II  
Koppel I - pedaal  
Koppel II - pedaal  
Alle koppels bediend met treden.

De Bourdon is in twee standen registreerbaar. Bij de ene stand spreekt C-d, bij de andere het gehele register.



## Stichting Hinszorgel Leens

**130**

Leens

Fama & Raadgever

1982

Gereformeerde kerk (Vrijg.)

Valge

16

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Gedekt 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4 st  
Dulciaan 8 vt

**Nevenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Holpijp 8 vt  
Openfluit 4 vt  
Nasard 2 2/3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Terts 1 3/5 vt  
Trompet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-d<sup>'''</sup>):**

Subbas 16 vt  
Wijdgedekt 8 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant HW  
Koppel Ped-HW  
Koppel Ped-NW  
Koppel HW-NW (3e klavier)



## Stichting Hinszorgel Leens

**135**

Mensingeweer

A. Schnitger

1698

Hervormde Kerk

N.A. Lohman, restauratie 1867  
Mense Ruiter, restauratie 2010

Hoofdstraat

---

**Manuaal (C-c''')**:

**Pedaal (C-d')**

**Nevenregister:**

Praestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt disc  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Salicionaal 4 vt bas/disc  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Trompet 8 vt bas/disc

Aangehangen

Windlosser



*Stichting Hinszorgel Leens*

**140**

Ulrum

Hervormde Kerk

Kerpad

N.A. Lohman

1806

P. van Oeckelen, restauratie 1872  
Bakker en Timmenga

---

**Manuaal (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Nachthoorn 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregister:**

Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

145

Vierhuizen

P. van Oeckelen en Zonen 1892

Hervormde kerk

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Cornet 3 st disc  
Fluit 4 vt

**Pedaal (C-a):**

Aangehangen

**Nevenregister:**

Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

160

Eenrum

N.A. Lohman

1817

Hervormde Kerk

P. Van Oeckelen, restauratie 1874  
Gebr. Van Vulpen

Kerkstraat

---

### Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Baardpijp 8 vt  
Fluit Dolce 8 vt  
Gamba 8 vt disc  
Octaaf 4 vt  
Gemshoorn 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4-5 st  
Cornet 3 st  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt

### Rugwerk (C-f''')

Prestant 4 vt  
Roerfluit 8 vt  
Fluit Travers 8 vt disc  
Quintadeen 8 vt disc  
Fluit Dolce 4 vt  
Nasard 3 vt  
Speelfluit 2 vt  
Dulciaan 8 vt

### Pedaal (C-d')

Prestant 8 vt  
Subbas 16 vt  
Octaaf 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt

### Nevenregisters:

Tremulant  
Koppel HW-RW  
Koppel Ped-HW



## Stichting Hinszorgel Leens

165

Pieterburen

Reil

1985

Hervormde kerk

Hoofdstraat

---

**Hoofdwerk I (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Cello 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quintfluit 2 2/3 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 8 vt 4 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Bovenwerk II (C-f''')**:

Viool-Prestant 8 vt  
Viole 8 vt  
Aeoline 8 vt  
Lieflijk Gedekt 8 vt  
Fluit 4 vt

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Manuaalkoppel  
Koppel Pedaal-I  
Koppel Pedaal-II  
Ventiel  
Calcant  
4 vaste combinaties  
Oplosser



*Stichting Hinszorgel Leens*

**170**

Saaxumhuizen

Hervormde kerk

Op kruispunt van wegen

P. van Oeckelen

1851

Mense Ruiter BV, restauratie 1987

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Pestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Cornet 3 st disc  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st  
Trompet 8 vt

**Bovenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Viola di gamba 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt  
Flageolet 1 vt  
Vox Humana 8 vt

**Pedaal (C-c<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppel bas/disc  
Twee afsluiters



## Stichting Hinszorgel Leens

**175**

Westernieland

Hervormde kerk

Westernielandseweg

P. van Oeckelen en Zonen 1893

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt (vanaf G)  
Holpijp 8 vt  
Gamba 8 vt  
Oktaaf 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Fluit 4 vt

**Pedaal (C-a):**

Aangehangen

**Nevenregister:**

Ventiel



## Stichting Hinszorgel Leens

180

Warffum

Hervormde kerk

Kerkstraat

H.H. Freytag

1812

Pedaal M. Spiering en Wijning BV 1932

Restauratie HW door gebr. Reil

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Baarpijp 8 vt  
Cornet 4 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Speelfluit 4 vt  
Octaaf 4 vt  
Quintfluit 3 vt  
Mixtuur 3-4-5 st bas/disc  
Octaaf 2 vt  
Trompet 8 vt  
Dulciaan 8 vt

**Bovenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Fluit Travers 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Fluit 4 vt  
Carrillon 3 st disc  
Vox Celeste 8 vt  
Violoncel 8 vt  
Clarinet 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Subbas 16 vt  
Octaafbas 8 vt  
Gedektbas 8 vt  
Bazuin 16 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant Manuaal  
(gehele orgel)  
Tremulant (Bovenwerk)  
Koppeling bas/disc  
Ventil Manuaal  
Windlosser



*Stichting Hinszorgel Leens*

**190**

Breede (Warffum)

Hervormde kerk

Prov. weg Baflo - Winsum

P. Van Oeckelen

1849

Bakker en Timmenga, restauratie 1983

---

**Manuaal I (C-f''')**:

Praestant 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet disc 3 st.

**Manuaal II (C-f''')**:

Holpijp 8 vt  
Viola di gamba 8 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt (open)  
Vox Humana 8 vt (vanaf  
c)

**Pedaal (C-f')**:

Aangehangen

**Nevenregister:**

Koppel bas/discant



## Stichting Hinszorgel Leens

195

Usquert

Hervormde kerk

P. van Oeckelen

1852

Het orgel is in 2006/2007 volledig gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

---

**Hoofdwerk I (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st disc  
Mixtuur 3-4 st bas/disc  
Trompet 8 vt bas/disc

**Bovenwerk II (C-f''')**:

Viola de Gamba 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Prestant 4 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt  
Flageolet 1 vt  
Vox Humana 8 vt

**Pedaal (C-c')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppel bas/disc  
Afsluiter Hoofdwerk  
Afsluiter Bovenwerk  
Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

210

Garnwerd

L. van Dam

1809/1834

Hervormde kerk

L en J. van Dam, uitbreiding met Bovenwerk 1834  
Mense Ruiter BV restauratie

Hunzeweg

---

### Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Prestand 16 vt disc.  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Nassart 3 vt  
Viola 4 vt  
Carillon 2 vt disc.  
Mixtuur 3-4 st  
Octaaf 2 vt  
Woudfluit 2 vt  
Trompet 8 vt bas/disc.  
Vox Humana 8 vt

### Bovenwerk (C-f<sup>'''</sup>):

Fluit dous 8 vt bas/disc.  
Viool d'Gamb 8 vt  
Fluit d'Amour 4 vt  
Gemshoorn 2 vt  
Dulciaan 8 vt bas/disc.

### Pedaal (C-d<sup>'</sup>):

Aangehangen

### Nevenregisters:

Tremblant bovenwerk  
Manuaalkoppel  
Pedaalkoppel  
Afsluiting Manuaal  
Afsluiting Bovenwerk



*Stichting Hinszorgel Leens*

**215**

Adorp

Hervormde kerk

Torenweg

M. Eertman

1899

Mense Ruiter BV, restauratie 1996

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Salicionaal 8 vt disc.  
Prestant 4 vt  
Octaaf 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Fluit Travers 4 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregister:**

Een vastgezette loze  
registersknop



**220**

Winsum

Mense Ruiter

1977

Hervormde kerk

Kerkstraat

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st

**Nevenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Gedekt 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Nasat 3 vt  
Gemshoorn 2 vt  
Terts 1 3/5 vt  
Flageolet 1 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d')**

Bourdon 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Trompet 8 vt

**Nevenregisters:**

Koppeling Hoofdwerk-  
Nevenwerk  
Koppeling Pedaal-  
Hoofdwerk  
Tremulant



Stichting Hinszorgel Leens

225

Winsum

Mense Ruiter

1993

Gereformeerde kerk

Hoofdstraat West

38

**Hoofdwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-5 st bas/disc.  
Trompet 8 vt bas/disc.

**Bovenwerk (C-f''')**:

Prestant 4 vt  
Roerfluit 8 vt  
Fluit 4 vt  
Nasard 3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Sesquialter 2-3 st  
Vox Humana 8 vt (1998)

**Pedaal (C-d')**:

Octaaf 8 vt  
Subbas 16 vt  
Bazuin 16 vt

**Nevenregisters:**

Koppel Hoofdwerk-  
Bovenwerk  
Koppel Pedaal-  
Hoofdwerk  
Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

228

Onderdendam

Hervormde kerk

Bedumerweg

Lohman

1841

Mense Ruiter (kleine wijzigingen in de windlade; afdichtingringen en pulpeten), 1958

S. Steendam, restauratie en uitbreiding met Dulciaan 8 vt

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Praestant 8 vt  
Holpijp 8 vt bas/disc.  
Viool di gamba 8 vt disc.  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Speelfluit 2 vt  
Octaaf 2 vt  
Dulciaan 8 vt bas/disc.  
(gereserveerd)

**Pedaal (C-c):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Afsluiting



## Stichting Hinszorgel Leens

240

Bedum

Pels en Van Leeuwen

1979

Geref. Maranatha- of Oosterkerk

Grotestraat

33

---

### Hoofdwerk (C-f''')

Prestant 8 vt  
Holquintadeen 16 vt  
Holfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Super Octaaf 2 vt  
Sesquialtera  
Mixtuur  
Nachthoorn 4 vt  
Trompet 16 vt  
Trompet 8 vt

### Bovenwerk (C-f''')

Hout gedekt 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Spitsfluit 2 vt  
Nasard 2 2/3 vt  
Tertsfluit 1 3/5  
Prestant 4 vt  
Scherp 3 st  
Salicionaal 8 vt  
Dulciaan 8 vt

### Pedaal (C-f')

Subbas 16 vt  
Gedekt 8 vt  
Gedekt Quint 10 2/3 vt  
Prestant 8 vt  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt  
Klaroen 4 vt

### Speelhulpen:

Koppelklavier  
Koppeling Hoofdwerk-  
Pedaal  
Koppeling Bovenwerk-  
Pedaal  
Tremulant Hoofdwerk  
Tremulant Bovenwerk



*Stichting Hinszorgel Leens*

**250**

Zuidwolde

Orgelmakerij Mense Ruiter

Oosterseweg

13

Te bezichtigen

---



## Stichting Hinszorgel Leens

251

Noordwolde

Hervormde kerk

Hendrik Huisz

circa 1658

In 1802 omgebouwd door H.H. Freytag. In 1833 wijzigingen door N.A. Lohman.  
Restauratie door Mense Ruiter Orgelmakers in 2004/2006 naar de situatie is 1833.

---

**Manuaal (C-d<sup>'''</sup>):**

Praestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt  
Mixtuur 3-6 st  
Trompet 8 vt

**Rugpositief (C-d<sup>'''</sup>):**

Praestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Speelfluit 2 vt  
Flageolet 1 vt  
Vox Humana 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'''</sup>):**

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuin 16 vt  
Cornet 4 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant (opliggend-  
hele werk)  
Manuaalkoppel  
bas/discant  
Pedaalkoppel



252

Noorddijk

P. van Oeckelen

1864

Hervomde Stefanuskerk

De klarinet is van 1860.

**Hoofdmanuaal (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st bas/disc  
Trompet 8 vt bas/disc

**Bovenwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Holfluit 8 vt  
Salicionaal 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Fluittravers 8 vt disc  
Nachthoorn 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Klarinet 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppeling bas/discant  
Afsluiting Hoofdmanuaal  
Afsluiting Bovenwerk  
Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

253

Zuidwolde

N.A. Lohman

1817

Middeleeuwse Kerk

In 1836 werd het éénklaviers instrument uitgebreid met een Bovenwerk van 6 stemmen door G.W. Lohman. In 1895 ingrijpend gewijzigd door J. Doornbos. In 2010 gerestaureerd naar de situatie van voor 1895 door Mense Ruiter Orgelmakers.

---

### Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):

Bourdon 16 vt  
Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Praestand 4 vt  
Fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Trompet 8 vt

### Onderpositief (C-f<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt bas/disc.  
Viool di gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Open fluit 4 vt  
Klarinet 8 vt

### Nevenregisters:

Aangehangen tremulant  
Koppeling hoofdwerk -  
onderpositief  
Afsluiting Hoofdwerk  
Afsluiten Bovenwerk (=  
onderpos.)  
Windlossing



## Stichting Hinszorgel Leens

**255**

Thesinge

Hervormde kerk

Kerkstraat

R. Meijer

1873

Restauratie Fa. gebr. Reil 1974

---

**Manuaal (C-e''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Viola 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st disc

**Pedaal (C-H):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Ventil



## Stichting Hinszorgel Leens

260

Middelbert

J.W. Timpe

1822

Hervormde kerk

Mense Ruiter BV, restauratie 1977

Middelberterweg

13

---

### Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Quintadene 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt bas/disc.  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt bas/disc.

### Bovenwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Holpijp 8 vt  
Viool di Gamba 8 vt  
bas/disc.  
Fluit travers 8 vt disc.  
Fluit d'Amour  
Fluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt bas/disc.  
Tertsfluit 1 3/5 vt  
Vox Humana 8 vt  
bas/disc.

### Pedaal (C-c<sup>'</sup>):

Aangehangen

### Nevenregisters

Tremulant  
Koppeling bas/discant  
Twee afsluiters  
Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

265

Garmerwolde

Hervormde kerk

Dorpsweg

P. Van Oeckelen

1851

Gedeeltelijke restauratie door fa. Mense Ruiter BV 1998

---

**Hoofdwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Prestant 16 vt disc.  
Gedakt 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Nagthoorn 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Quint gedekt 3 vt  
Mixtuur 3-4 st bas/disc.  
Fagot 16 vt bas/disc.  
Trompet 8 vt bas/disc.

**Bovenwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Holfluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Carillon 3 st vanaf g  
Woudfluit 2 vt  
Vox Humana 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen



## Stichting Hinsz orgel Leens

280

Haren

A.A. Hinsz

1770

Dorpskerk

Gebr. Reil, Heerde, restauratie 2002

Kerkstraat

2

---

### Manuaal C-c<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Quintadeen 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Roorfleut 4 vt  
Sexquialt 2-3 st  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st bas/disc  
Trompett 8 vt bas/disc

### Pedaal (C-d') lade Reil:

Bordon 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Basuin 16 vt

### Nevenregisters:

Tremulant  
Koppeling pedaal  
Windlossing  
Afsluiting

Stemming: Neidhardt I  
1724



## Stichting Hinszorgel Leens

290

Groningen

J.W. Timpe

1822

Nieuwe kerk

Restauratie 2009 door Mense Ruiter Orgelmakers

Nieuwe Boteringestraat/Nieuwe  
kerkhof

### Hoofdwerk (C-f'''):

Praestant 16 vt  
Bourdon 16 vt  
Baarpijp 8 vt  
Octaaf 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Quintadena 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Fluit 2 vt  
Mixtuur 4-6 st bas/disc.  
Fagot 16 vt  
Trompet 8 vt

### Rugwerk (C-f'''):

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Roerfluit 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Octaaf 2 vt  
Trompet 8 vt  
Oboe 8 vt

### Bovenwerk (C-f'''):

Praestant 8 vt  
Holfluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Carillon 3 st (vanaf g)  
Fluit Travers 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Flageolet 1 vt  
Fluit 4 vt  
Vox Humana 8 vt

### Pedaal (C-d'):

Subbas 16 vt  
Praestant 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Nachthoorn 4 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt  
Trompet 4 vt

### Nevenregisters:

Tremulant BW  
Tremulant RW  
Koppeling BW-HW  
Koppeling RW-HW  
Pedaalkoppel HW  
Pedaalkoppel RW  
Windlosser



Stichting Hinszorgel Leens

291

Groningen

Oosterkerk

E. Thomassen à Thuessinklaan 1

Fa. Valckx & Van Kouteren & 1929  
Co.

Uitgebreide herstelbeurt 1961 door M. Ruiters. Aanpassingen in 1977 door de Fa. A. Fonteyn. Restauratie 2008 door Mense Ruiters Orgelmakers b.v.

**Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Salicionaal 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Openfluit 4 vt  
Sesquialter 2 st  
Superoctaaf 2 vt  
Cornetmixtuur 3-5 st  
Trompet 8 vt

**Zwelwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Vioolprestant 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Voix Celeste 8 vt  
Ged. Fluit 4 vt  
Spitsfluit 2 vt  
Basson Hobo 8 vt

**Pedaal (C-f<sup>'</sup>):**

Prestant 16 vt  
Violon 16 vt  
Subbas 16 vt  
Bourdon 16 vt  
Openfluit 8 vt  
Cello 8 vt  
Bazuin 16 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant II  
Koppel I+II  
Koppel I+II 4 vt  
Koppel I+4 vt  
Koppel Ped+I  
Koppel Ped+II  
Koppel Ped+I+4 vt  
Generaal crescendo  
(met opl.)  
V.C. (met opl.)  
Trede generaal crescendo  
Trede zwelwerk



*Stichting Hinszorgel Leens*

**292**

Groningen

J.P Le Picard

1742

Martinikerk Koororgel

Verschueren Heythuysen BV, restauratie 2001

Martinikerkhof

3

---

**Manuaal (CD-g<sup>'''</sup>):**

Montre 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Prestant 4 vt  
Flûte 4 vt  
Nasard 2 2/3 vt  
Doublette 2 vt  
Larigot 1 1/3 vt  
Fourniture 3 st  
Cornet 3 st  
Sesquialtera 2 st  
Trompette B 8 vt  
Trompette S 8 vt

**Pedaal (C-d'):**

Soubasse 16 vt

**Nevenregisters:**

Tremblant



## Stichting Hinszorgel Leens

293

Groningen

St. Jozefkerk

Radesingel

Maarschalkerweerd

1906

Groot onderhoud inclusief wijzigingen in 1948. Restauratie door de firma Adema in 2004-2005.

### Hoofdwerk (C-f'''):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Salicionaal 8 vt  
Fluit harmonique 8 vt  
Dolce 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Nazard 3 vt  
Roerfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-5 st  
Trompet 8 vt

### Positief (C-f'''):

Gamba 8 vt  
Voix Celeste 8 vt  
Holfluit 8 vt  
Zacht gedekt 8 vt  
Quintadeen 8 vt  
Fluit Octaviante 4 vt  
Gemshoorn 2 vt  
Basson Hobo 8 vt

### Pedaal (C-d'):

Contrabas 16 vt  
Subbas 16 vt  
Gedekt 8 vt  
Bazuin 16 vt  
Open fluit 8 vt

### Nevenregisters:

Tremulo Positief  
Koppel klavier I-II  
Koppel klavier II-pedaal  
Combinaties:  
P/MF/F/Fr.com/A  
Balanstrede zwelkast  
  
Positief in zwelkast



## Stichting Hinszorgel Leens

295

Groningen

"de Fontein"

Eikenlaan

255

Mense Ruiter

1961

---

### Manuaal I

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Quintadeen 2 vt  
Mixtuur 4-5 st  
Trompet 8 vt

### Manuaal II

Prestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Gemshoorn 2 vt (vanaf  
bes)  
Quint 1 1/3 vt  
Sesquialter 2 st  
Dulciaan 8 vt

### Pedaal

Bourdon 16 vt  
Bourdon 8 vt  
Prestant 8 vt  
Prestant 4 vt  
Prestant 2 vt  
Bazuin 16 vt

### Nevenregisters:

Tremulant  
Koppel I-II  
Koppel Ped-I  
Koppel Ped-II



## Stichting Hinszorgel Leens

296

Groningen

A. Schnitger

1693/1712

Pelstergasthuiskerk

Het rugpositief is door Schnitger in 1693 gebouwd, het oude hoofdwerk van het voormalige orgel is door Schnitger in 1711/1712 vervangen. In 1773/1774 is het orgel door A.A. Hinsz overgeplaat van de noordwand naar de westmuur. Restauratie in 1991 door de Fa. Bakker & Timminga naar de situatie van 1774.

---

**Manuaal (C-c''):**

Praestant 8 vt  
Quintadena 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaff 4 vt  
Quint 3 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt  
Cornet 3 st disc  
Octaaff 2 vt  
Mixtuur 4 st bas/disc  
Fagott 16 vt bas/disc  
Trompet 8 vt

**Rugpositief (C-c''):**

Praestant 4 vt  
Gedekt 8 vt  
Fluit 4 vt  
Gedekt Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Sexquialter 2-3 st  
Scherp 3 st  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d'):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Schuifkoppel  
Ventijl tot Manuaal  
Ventijl tot Rugpostyf  
Calcanten Klok



*Stichting Hinszorgel Leens*

**305**

Uithuizermeeden

Draaiorgelverzameling Abels

Oude Dijksterweg

19

---

**Ter bezichtigen**



## Stichting Hinsz orgel Leens

**310**

Uithuizermeeden

A.A. Hinsz

1785

Hervormde kerk

Restauratie door Gebr. Van Vulpen 1970

Torenstraat

---

**Manuaal (C-d<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt (1-2 st)  
Gedakt 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Cornet 3 st disc.  
Nasard 3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Mixtuur 3-4-5 st  
bas/disc.  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt

**Rugpositief (C-d<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Fluit douce 8 vt  
Ged. Fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Sexquialter 2-3 st  
Speelfluit 2 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Gedakt 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Roerquint 6 vt  
Nachthoorn 2 vt  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt  
Cornet 4 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant Manuaal  
Tremulant Rugpositief  
Schuifkoppel/Koppel  
Pedaalkoppel  
Ventiel Manuaal  
Ventiel Rugpositief  
Ventiel Pedaal  
Windlosser  
(Calcantenklok)  
Clavis  
Stemming: Neidhardt



*Stichting Hinszorgel Leens*

**320**

Uithuizermeeden

Mense Ruiter

1985

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Kerkstraat

7

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4-5 st  
Trompet 8 vt

**Rugwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Fluit doux 8 vt  
Woudfluit 2 vt  
Sesquialter 2 st  
Fluit 4 vt  
Dulciaan (gres.)

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Prestant 8 vt  
(transmissie HW)  
Bourdon 16 vt  
(transmissie HW)  
Fagot 16 vt  
Trompet 8 vt  
(transmissie HW)

**Nevenregisters:**

Tremulant gereserveerd  
Schuifkoppel  
Pedaalkoppel-HW



## Stichting Hinszorgel Leens

**335**

Oosternieland

Hervormde kerk

Oosternielandseweg

A. Van Gruisen

1805

Restauratie door Gebr. Reil te Heerde, 1990

---

**Manuaal (C-c<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt disc.  
Holpijp 8 vt  
Fluit d'amour 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Sesquialter 2 st disc.

**Nevenregister:**

Tremulant



## Stichting Hinsz orgel Leens

339

Zandweer

A.A. Hinsz

1731

Hervormde Kerk

Hoofdstraat

7

Aanpassingen door J. Doornbos in 1902. Restauratie Rugpositief door K. Doornbos in 1941-1942. Omstemming naar Werkmeisterstemming door Fa. M. Ruiter in 1981. Reconstructiewerkzaamheden door A.H. De Graaf en de Fa. Metzler. In 1985. Restauratie in 2008 door Orgelmakerij Gerb. Reil b.v. Stemming sindsdien gemodificeerde middentoon.

---

**Hoofdmanuaal (C-c''')**:

Praestant 8 vt  
Quintadena 16 vt  
Floite Dues 8 vt  
Octaav 4 vt  
Nassat Quint 3 vt  
Octaav 2 vt  
Mixtuur 3-6 st  
Trompet 8 vt

**Rugpositief (C-c''')**:

Praestant 4 vt  
Rohr Floit 8 vt  
Supter Octaav 2 vt  
Walt Floit 2 vt  
Quinta 1 1/2 vt  
Sexquialtera 2 st  
Scharp 4 st  
Vox Humana 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

aangehangen

**Nevenregisters:**

Schuifkoppel  
Speerventil Manuael  
Speerventil Ruck-Positiv  
Tremulant Dues  
Uytloop des Winds  
Calcante schel



## Stichting Hinszorgel Leens

**340**

Uithuizen

A. Schnitger

1701

Hervormde kerk

Restauratie door Bernhardt Edskes, 1986 en 2001

Hoofdstraat West/Kerkplein

### Rughposityfs (CDEFGA-C<sup>'''</sup>):

Praestant 4 vt  
Holpyp 8 vt  
Quintadena 8 vt  
Holpijp 4 vt  
Octaav 2 vt  
Sesquialter 2 st  
Woudfluyt 2 vt  
Quint 1 1/2 vt  
Scherp 4 st  
Dulciaan 8 vt

### Manuael (CDE-C<sup>'''</sup>):

Praestant 8 vt  
Holpyp 8 vt  
Octaav 4 vt  
Spitsfluyt 4 vt  
Quint 3 vt  
Superoctaav 2 vt  
Siflet 1 1/2 vt  
Mixtuer 4-5 st  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt

### Pedael (CDE-d<sup>'</sup>):

Bourdon 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Octaav 4 vt  
Mixtuer 4 st  
Nachthoorn 2 vt  
Basuyn 16 vt  
Trompet 8 vt  
Cornet 2 vt

### Nevenregisters:

Koppeling: schuifkoppel  
Tremulant  
Afsluyting Rughposityf  
Afsluyting Manuael  
Afsluyting Pedael  
Windlosser  
Calcant  
Stemming: 1/6-  
kommastemming



## Stichting Hinszorgel Leens

**347**

Uithuizen

Doopsgezinde kerk

Mennonietenkerkstraat

12

Fa. A. Standaart

1916

Herstel Mense Ruiters BV 1999

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Octaaf 4 vt  
Voix Celeste 8 vt (vanaf  
f)  
Roerfluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Flute Dolce 4 vt  
Woudfluit 2 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Subbas 16 vt  
(trans.Bourdon)

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Ventiel  
Koppel Pedaal  
Vaste Combinaties  
T/F/P/A (= Absteller)



## Stichting Hinszorgel Leens

**350**

Kantens

Hervormde kerk

Kerkhofsweg

Gebr. Huis (?)

1660-1670

Hoofdwerk gereconstrueerd door Jürgen Ahrend 1986.  
In 2007 is het rugwerk sprekend gemaakt door H. Ahrend. Tevens is een  
pedaalklavier toegevoegd, aangehangen.

---

**Manuaal (C-c''):**

Prestant 8 vt  
Bordon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaave 4 vt  
Quint 3 vt  
Sup. Otave 2 vt  
Sieffluyt 1 1/2 vt  
Mixtuur 4-5-6 sterk  
Sexquialter 2 sterk  
Trompet 8 vt

**Rugpositief (C-c''):**

Quintadena 8 vt  
Fluyt 4 vt  
Prestant 2 vt  
Cimbel 2 sterk  
Regael 8 vt

**Pedaal (C-c'):**

Aangehangen

**Nevenregister:**

Tremulant  
Schuifkoppel

Stemming: middentoon



## Stichting Hinszorgel Leens

**380**

Huizinge

Hervormde kerk

Torenstraat

L.J. en J. Van Dam

1825

Restauratie door Mense Ruiter BV 1999

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Cornet 3-4 st  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-5 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Bovenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Viola 8 vt disc.  
Holpijp 8 vt bas/disc  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt

**Pedaal (C-f):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppel HW-BW  
Pedaalkoppel  
Tremulant (buiten gebr.)  
Afsluitingen



## Stichting Hinszorgel Leens

**381**

Huizinge

Franz Gorsis

1886

Hervormde Kerk

Torenstraat

---

**Manual:**

Principal 8 vt  
Coppel 8 vt  
Octave 4 vt  
Flûte d'amour 4 vt  
Quintflöte 3 vt  
Schwiegel 2 vt  
Mixtur 3 sterk

**Pedal:**

Subbas 16 vt  
Pedalkoppel

**Nevenregisters**

Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

**410**

Farmsum

N.A. Lohman

1828

Hervormde kerk

Naar bestek van 1823  
Overgeplaatst en uitgebreid met vrij pedaal door Petrus Van Oeckelen en Zonen. M.  
Ruiter restauratie.

Op de Wierde

1

### Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Viool di Gamba 8 vt  
Quintadena 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Roerfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet st  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt bas/disc.  
Vox Humana 8 vt

### Rugwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Praestant 4 vt  
Fluit 16 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Fluit travers 8 vt disc.  
Fluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Flageolet 1 vt  
Dulciaan 8 vt bas/disc.

### Pedaal (C-d<sup>'</sup>):

Praestant 16 vt  
Subbas 16 vt  
Violon 8 vt  
Gedekt 8 vt  
Quint 6 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuin 16 vt  
Trombone 8 vt

### Nevenregisters:

Koppeling HW-RW (B/D)  
Koppeling Ped-HW  
Tremulant RW  
Windlossing (is  
tremulant HW)  
Afsluitingen



## Stichting Hinszorgel Leens

420

Appingedam

Nicolaikerk

Wijkstraat

A.A. Hinsz

1744

Restauratie door gebr. Van Vulpen 1970

---

### Hoofdwerk (C-c''')

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Holfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Quint 1 1/3 vt  
Mixtuur bas 4 st/disc. 5-6 st  
Cimbel 8 vt  
Trompet 8 vt  
Dulciaan 8 vt  
Cornet 2 vt (c-d')

### Rugwerk (C-c''')

Prestant 4 vt  
Fluit douce 8 vt  
Quintadena 4 vt  
Superoctaaf 2 vt  
Fluit 2 vt  
Sifflet 1 1/3 vt  
Sexquialter 2-3 st  
Trechterregaal 8 vt

### Pedaal (C-d')

Aangehangen

### Nevenregisters:

Schuifkoppeling HW-RW  
Tremulant  
Twee afsluiters  
Stemming: Neidhardt



## Stichting Hinszorgel Leens

**425**

Oosterwijtwerd

Mariakerk

Dorpstraat

1

Christian Müller

1741 of 1744

Oorspronkelijk kabinetorgel van Christian Müller. Plaatsing in 1845 in Oosterwijtwerd door H.E. Freijtag. Ombouw 1895 door J. Doornbos. Herstel door A.H. de Graaf 1996

---

**Manuaal (C-c'')**:

Prestant 4 vt  
Prestant 8 vt disc.  
Holpijp 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Sesquialter 2 st disc.  
Octaaf 2 vt

**Pedaal (C-c)**:

Aangehangen



## Stichting Hinszorgel Leens

430

Loppersum

Hinsz/Freytag

1735/1803

Hervormde kerk

Kas hoofdwerk uit 1562, verbouwd in 1562  
Restauratie binnenwerk Hoofdwerk, A.A. Hinsz  
Restauratie binnenwerk Rugwerk, H.H. Freytag

Marktpllein

---

### Hoofdwerk (C-c''')

Prestant 8 vt  
Quintadeen 16 vt  
Fluit does 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Quintfluit 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Sexquialtera 2 st  
Mixtuur 4-5-6 st  
bas/disc.  
Fagot 16 vt bas/disc.  
Trompet 8 vt bas/disc.  
Vox Humana 8 vt

### Rugwerk (C-c''')

Prestant 4 vt  
Roerfluit 8 vt  
Gedekt Fluit 4 vt  
Nasat 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Woudfluit 2 vt  
Scherp 3 st  
Dulciaan 8 vt

### Pedaal (C-d')

Aangehangen

### Nevenregisters:

Schuifkoppeling HW-RW  
Tremulant  
Ventielen



## Stichting Hinszorgel Leens

**440**

Eenum

Hervormde kerk

Kerkpad

A. Schnitger

1704

Gebr. Reil, restauratie 1987

---

**Hoofdwerk (CDEFGA-c<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Holpyp 8 vt  
Holpyp 4 vt  
Quint 3 vt  
Woudfluyt 2 vt  
Octaaf 2 vt  
Quint 1 1/2 vt  
Sesquialter 2 st  
Scherp 4 st  
Trompet 8 vt

**Pedaal (CDEFGA-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

450

Zeerijp

Theodorus Faber

1645-1661

Jacobuskerk

Reconstructie kas, windladen en mechaniekonderdelen door Bernhardt Edskes en S.F. Blank 1978-1979

Borgweg

6

### Hoofdwerk (CDEFGA-g" a")

Praestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quinfluit 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Sifflet 1 vt  
Mixtuur 4-6 st  
Cimbel 2 st  
Trompet 8 vt

### Rugwerk (idem):

Praestant (dubbel) 8 vt  
Quintadena 4 vt  
(Gedekte) Fluit 4 vt  
Superoctaaf 2 vt  
Gemshoorn 2 vt  
Sesquialtera 2 st  
Vox Humana 8 vt

### Pedaal (CDEFGA-d'):

Dooff 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Bazuin 16 vt

### Nevenregisters:

Tremulant (gehele orgel)  
Tremulant RW  
Koppeling HW-RW  
Nachttegaal  
Trommel  
Omlopende steerens  
Ventielen  
Pedaal permanent  
gekoppeld aan Manuaal.



*Stichting Hinszorgel Leens*

**460**

Krewerd

Hervormde kerk

Kerkpad

Onbekend

1531

Nieuwe windladen door N. Willenbroek 1731  
Nieuwe balgen/kanalen en vervanging twee registers door Freytag  
Restauratie A.H. De Graaf

**Manuaal (CDEFGA-c'')**:

**Pedaal (CDEFGA-d')**:

Praestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Super Octaaf 2 vt  
Sexquialter 2 st disc  
(1975)  
Fluit 4 vt (1857)

Aangehangen (met  
touwtjes)

Stemming: middentoon



## Stichting Hinszorgel Leens

**470**

Godlinze

A. Schnitger

1704

Hervormde kerk

Verbouwing tot éénklaviersorgel door A.A. Hinsz 1783  
Restauratie door gebr. Reil

Hoofdweg

36

---

**Manuaal (C-c''')**:

**Pedaal (C-d')**:

Prestant 8 vt  
Prestant 16 vt disc.  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Fluit 4 vt  
Speelfluit 2 vt  
Octaaf 2 vt  
Sesquialter 2-3 st  
Mixtuur 3-5 st  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt

Aangehangen

Stemming: aangepaste  
1/6-kommastemming



*Stichting Hinszorgel Leens*

**475**

Holwierde  
Stefanuskerk

Gebr. Van Vulpen

1955

---

**Hoofdwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Ged.Fluit 4 vt  
Sexquialter 2 st (disc)  
Mixtuur 4-6 st

**Bovenwerk (C-f''')**:

Prestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Vlakfluit 2 vt  
Scherp 2-3 st  
Kromhoorn 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppel Manuaal 1-2  
Koppel Pedaal 1  
Koppel Pedaal 2



## Stichting Hinszorgel Leens

**480**

Westeremden

Andreaskerk

Abt Emopad

Petrus Van Oeckelen

1873

Restauratie door Mense Ruiter BV 1989

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Viola di gamba 8 vt  
Prestant 4 vt  
Fluit Travers 8 vt disc.  
Fluit 4 vt  
Terts 3 1/5 vt disc.  
Quintfluit 3 vt  
Octaaf 2 vt

**Pedaal (C-a):**

Aangehangen



## Stichting Hinszorgel Leens

485

Spijk

Fa. L. van Dam & Zonen

1884

Hervormde Andreas kerk

Herstelling in 1918 door P. van Dam.  
Verplaatsen orgel en galerij, herzien sleepafdichting en vervangen balg in 1970 door A.J. Opten ism Fa. Verschueren.

't Loug

1

---

**Onderklavier (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Violon 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quintprestant 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtur (2-) 3 st  
Roerfluit 4 vt  
Cornet 3 st (disc)  
Trompet 8 vt (bas/disc)

**Bovenklavier (C-g<sup>'''</sup>):**

Salicionaal 8 vt  
Viool di gamba 8 vt  
Salicet 4 vt  
Fluit dolce 8 vt  
Quintfluit 3 vt  
Fluit d'amour 4 vt  
Gemshoorn 2 vt  
Klarinet 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Afsluiter bovenklavier  
Afsluiter manuaal  
Klavierkoppel  
Windmachine



*Stichting Hinszorgel Leens*

**490**

Bierum

Hervormde kerk

kerkstraat

1

F.C. Schnitger jr en H.H.  
Freitag

1792

**Manuaal (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Prestant 16 vt disc.  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Fluit 2 vt  
Mixtuur 3-6 st bas/disc.  
Trompet 8 vt bas/disc.

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Afsluiting  
Ventiel



## Stichting Hinszorgel Leens

495

't Zandt

Hervormde kerk

Hoofdstraat

43

H.Huis

1662

Ombouw door H. Freytag en F.C. Schnitger 1791  
Restauratie door Fa. Bakker en Timmenga

---

**Manuaal (C-d<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Holpyp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4-6 st bas/disc.  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt

**Rugpositief (C-d<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Quintadena 8 vt  
Octaaf 2 vt  
Sexqualter 2 st  
Scherp 3-4 st  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Schuifkoppel  
Tremulant  
Twee afsluiters



## Stichting Hinszorgel Leens

520

Zuidbroek

Hervormde kerk

F.C. Schnitger / H.H. Freytag 1795

Lichte wijzigingen door P. van Oeckelen in 1853.  
Aanpassingen door P. Oeckelen in 1884  
Restauratie in 2007 door Bakker & Timmenga

### Hoofdwerk (C-e''')

Praestant 8 vt  
Gedekt 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Nassat 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Woudfluit 2 vt  
Cornet 3 sterk disc  
Mixtuur 3-4 sterk bas  
Mixtuur 5-6 sterk disc  
Trompet 8 vt  
Foxhumana 8 vt

### Rugpositief (C-e''')

Praestant 4 vt  
Fluitdouce 8 vt  
Fluit 4 vt  
Gedektquint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Speelfluit 2 vt  
Sexquialter 2-3 sterk  
Dulciaan 8 vt

### Pedaal (C-d')

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Roerquint 6 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuyn 16 vt  
Trompet 8 vt  
Cornet 4 vt

### Nevenregisters:

Schuifkoppel  
Koppeling aan 't Pedaal  
Ventiel Manuaal  
Ventiel Rugpositief  
Ventiel Pedaal  
Tremulant Manuaal  
Tremulant Rugpositief  
Windlossing



## Stichting Hinszorgel Leens

**525**

Windschoten

Herkvormde kerk

marktplein

C.G.F. Witte / J. Bätz

1868

Restauratie Gebr. Reil 2001

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Violon 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Fluit 4 vt  
Cornet 4 st disc.  
Mixtuur 3 st bas  
Trompet 8 vt

**Nevenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Viola 8 vt  
Salicet 4 vt  
Holfluit 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Subbas 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Bourdon 8 vt  
Basson 16 vt  
Trombone 8 vt

**Nevenregisters:**

Koppel Man.  
Koppel Ped.  
Ventiel  
Calcant (= Tremulant)



## Stichting Hinsz orgel Leens

530

Midwolda

A.A. Hinsz

1772

Hervormde kerk

Correcties W. van den Putten 1994

Hoofdweg

168

### Manuaal (C-d''')

Praestant 8 vt  
Gedackt 16 vt  
Baarpijp 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Gemshoorn 4 vt  
Cornet 3 st disc.  
Octaav 4 vt  
Quint 3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Octaav 2 vt  
Mixtuur 4-5 st  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt

### Rugwerk (C-d''')

Praestant 4 vt  
Fluitdoux 8 vt  
Quintadena 8 vt  
Nazat 3 vt  
Holpijp 4 vt  
Spitsfluit 2 vt  
Octaav 2 vt  
Scherp 3-4 st  
Sexquialtera 2 st  
Dulciaan 8 vt

### Pedaal (C-d')

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Gedackt 8 vt  
Roerquint 6 vt  
Octaav 4 vt  
Nagthoorn 2 vt  
Basuyn 16 vt  
Trompet 8 vt  
Schalmey 4 vt  
Cornet 2 vt

### Nevenregisters:

Tremulant HW (loos)  
Tremulant RW (gehele orgel)  
Schuifkoppel (tevens bediend door manuaalkoppel)  
Pedaalkoppel  
Afsluiting Manuaal  
Afsluiting Rugwerk  
Afsluiting Pedaal  
Calcant (loos)  
Stemming: Young



## Stichting Hinszorgel Leens

**540**

Finsterwolde

Hervormde kerk

Hoofdstraat

H.H. Freytag

1809

A.H. De Graaf, restauratie 1972

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Prestant 16 vt disc  
Bourdon 16 vt  
Baarpijp 8 vt  
Fluit Travers 8 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Gedekte fluit 4 vt  
Nassar 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Woudfluit 2 vt  
Mixtuur 3-6 st bas/disc  
Fagot 16 vt bas/disc  
Trompet 8 v

**Pedaal (C-d'):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Afsluiter  
Windlosser  
Tremulant  
Stemming:  
Werckmeister I



**545**

Finsterwolde

Orgelmakerij van de Putten

Hoofdweg

99

---

Te bezichtigen.



## Stichting Hinszorgel Leens

550

Oostwold

H.H. Freytag

1811

Hervormde kerk

Gewijzigd door P. Van Oeckelen 1860 en 1883  
Restauratie door A.H. De Graaf

Kerksingel

2

---

### Hoofdwerk (C-f''')

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Speelfluit 4 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-6 st bas/disc.  
Trompet 8 vt  
Dulciaan 8 vt

### Bovenwerk (C-f''')

Praestant 4 vt  
Roerfluit 8 vt  
Fluit travers 8 vt disc  
Fluit 4 vt  
Carillon 3 st disc  
Nassat 3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Vox Humana 8 vt

### Pedaal (C-d')

Aangehangen

### Nevenregisters:

Tremulant Manuaal  
Tremulant BW  
Schuifkoppel  
Windlosser  
Ventielen  
Stemming: Neidhardt III



*Stichting Hinszorgel Leens*

**560**

Nieuw-Scheemda

Hervormde kerk

Hamrikkerweg

Arp Schnitger

1695

Metzler en Zn, restauratie 1968  
Herintonatie Bernhard Edskens

---

**Manuaal (CDEFGA-c''):**

Praestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Fluit 4 vt  
Quintadena 8 vt disc  
Mixtuur 3 st  
Trompet 8 vt

**Pedaal (CDEFGA-d'):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

**575**

Termunten

H.A. Lohman

1866

Protestantse Kerk

Oorspronkelijk gebouwd voor de Doopsgezinde Kerk te Nieuw-Scheemda. Rond 1905 hersteld door orgelmaker W.K. Beukema. In 1921 overgeplaatst naar de Doopsgezinde Kerk te Noordbroek. Na WOII gedemonteerd en opgeslagen. In 2007-2010 gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers.

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Holpyp 8 vt bas/disc.  
Fluit Travers 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Praestant 4 vt bas/disc.  
Fluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt bas/disc.

**Pedaal (C-c):**

aangehangen

**Nevenregisters:**

Hihil - loze registerknop  
Forte-registertrekker



*Stichting Hinszorgel Leens*

**590**

Hellum

Hervormde kerk

H. Huis/N.A. Lohman

1661/1819

Fa. Bakker en Timmenga, restauratie 1976

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Roerfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Speelfluit 2 vt  
Trompet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

**615**

Muntendam

Hervormde kerk

Kerkstraat

17

P. van Oeckelen

1864

2004 Restauratie door Fa. Bakker & Timmenga.

---

**Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Nachthoorn 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st (bas/disc)  
Trompet 8 vt (bas/disc)

**Bovenwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Viola di Gamba 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Salicionaal 4 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt  
Holfluit 8 vt (disc)

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppeling bas/discant  
Afsluiting manuaal  
Afsluiting bovenmanuaal  
Windlosser  
Nihil (t.b.v. symmetrie)



## Stichting Hinszorgel Leens

620

Oude Pekela

Hervormde kerk

H. Westerstraat

112

P. Van Oeckelen

1865

Restauratie Mense Ruiter 1991-1993

### Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-5 st bas/disc.  
Trompet 8 vt bas/disc.

### Bovenwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Gedakt 8 vt  
Viola di gamba 8 vt  
Fluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Clarinet 8 vt

### Pedaal (C-d<sup>'</sup>):

Subbas 16 vt  
Violon 8 vt  
Bazuin 16 vt  
Trombone 8 vt

### Nevenregisters:

Koppeling HW-BW  
bas/disc.  
Koppeling Ped-HW  
Windlosser (= Tremulant BW)  
Drie afsluiters



630

Veendam

Kaat en Tijhuis

1990

Gereformeerde kerk "De Kandelaar"

Dr. Kuiperstraat

46

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Montre 8 vt  
Cornet 5 st  
Bourdon 16 vt  
Bourdon 8 vt  
Prestant 4 vt  
Flute 4 vt  
Doublette 2 vt  
Fourniture 4 st  
Cymbale 2 st  
Trompette 8 vt  
Clairon 4 vt

**Rugwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Bourdon 8 vt  
Flute a Cheminée 4 vt  
Nasard 2 2/3 vt  
Doublette 2 vt  
Tierce 1 3/5 vt  
Fourniture 3 st  
Cromorne 8 vt

**Pedaal (C-d'):**

Soubasse 16 vt  
Octace 8 vt  
Prestant 4 vt  
Bombarde 16 vt  
Trompette 8 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant (Positif)  
Schuifkoppel  
Koppel Ped-HW  
Koppel Ped-RW



635

Veendam

Hervormde kerk

J.G. Pinksterstraat

5

Fa. Faber en Dienes

1928

Restauratie Fa. de Wit 1993

**Manuaal I (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Dubbelfluit 8 vt  
Viola Di Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Bachfluit 4 vt  
Roerfluit 4 vt  
Quint 2 2/3 vt  
Octaaf 2 vt  
Ruischpijp 2 vt  
Mixtuur 2-4 st  
Trompet 8 vt

**Manuaal II (C-g<sup>'''</sup>):**

Quintadeen 16 vt  
Vioolprestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Concertfluit 8 vt  
Unda Maris 8 vt  
Gemshoorn 4 vt  
Dwarsfluit 4 vt  
Roerquint 2 2/3 vt  
Woudpijp 2 vt  
Terts 1 3/5 vt  
Cornettino 5 st  
Fagot 16 vt  
Hobo 8 vt  
Staalspel

**Manuaal III (C-g<sup>'''</sup>):**

Lieflijk Gedekt 16 vt  
Aeöline 16 vt  
Stilprincipaal 8 vt  
Quintadeen 8 vt  
Zacht Gedekt 8 vt  
Aeöline 8 vt  
Vox Celestis 8 vt  
Diapason 4 vt  
Gemshoorn 4 vt  
Spitsfluit 4 vt  
Nazard 2 2/3 vt  
Blokpijp 2 vt  
Terts 1 3/5 vt  
Septiem 1 1/7 vt  
Siffluit 1 vt  
Sesquialtera 2 st  
Ranket 16 vt  
Kromhoorn 8 vt  
Schalmei 4 vt

**Pedaal (C-f<sup>'</sup>):**

Majorbas 32 vt  
Subbas 16 vt  
Zachtbas 16 vt  
Violon 16 vt  
Quintbas 10 2/3 vt  
Basfluit 8 vt  
Bourdonbas 8 vt  
Violon 8 vt  
Nazard 5 1/3 vt  
Koraalbas 4 vt  
Nachthoorn 4 vt  
Basfluit 4 vt  
Nachthoorn 2 vt  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant op II  
Tremulant op III  
Koppel I-II/Sub/Super  
Koppel I-III/Super  
Koppel II-III/Sub/Super  
Koppel Ped-I  
Koppel Ped-II/Super  
Koppel Ped-III/Super  
Vaste combinaties:  
PP/P/MF/F/FF/T/HR  
Zweltrede II  
Zweltrede III



Stichting Hinszorgel Leens

640

Bellingwolde

Magnuskerk

Hoofdstraat

227

Schnitger/Freytag

1797

Restauratie A.H. de Graaf 1992

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Spitsfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-6 st bas/disc  
Trompet 8 vt  
Dulciaan 8 vt

**Bovenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Praestant 4 vt  
Roerfluit 8 vt  
Gedekte Fluit 4 vt  
Nassat 3 vt  
Sexquialter 2-3 st  
bas/disc  
Woudfluit 2 vt  
Vox Humana 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppel  
Twee afsluiters  
Stemming: 1/6 komma



## Stichting Hinszorgel Leens

650

Wildervank

Gereformeerde kerk

Torenstraat

80

Fa. E.F Walcker & Co.

1913

Restauratie Fa. de Wit 2001

### Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Principal 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Doppelflöte 8 vt  
Dolce 8 vt (transm.  
Violflöte)  
Octave 4 vt  
Flûte harmonique 4 vt  
Oktave 2 vt  
Mixtur 3-4 st  
Cornett 4 st (transm.  
Cornette)  
Trompete 8 vt

### Zwelwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Geigenprincipal 8 vt  
Synthematophon 8 vt  
Lieblich gedekt 8 vt  
Violflöte 8 vt  
Flöte harmonique 4 vt  
Quinte 2 2/3 vt  
Gemshorn 2 vt  
Cornett 4 st

### Pedaal (C-f<sup>'</sup>):

Contrabass 16 vt  
Subbass 16 vt  
Gedecktbass 16 vt  
Octavbass 8 vt  
Gedeckt 8 vt )  
Octave 2 vt  
Posaunenbass 16 vt (c<sup>'</sup>)

### Nevenregisters:

Tremulant Zwelwerk  
Koppeling I-II/super/sub  
Koppeling I super  
Koppeling Ped-I/super  
Koppeling Ped-II  
Vaste combinaties  
P/MF/T/Tutti  
Vrije combinatie  
Generaal Cresendo  
(trede)  
Automatische Piano  
Pedaal  
Tongwerken af

In Pedaal diverse  
Transmissies uit  
Manuaal



*Stichting Hinszorgel Leens*

**700**

Tolbert

Hervormde kerk

Hoofdstraat

P. Van Oeckelen

1867

Restauratie Mense Ruiter BV 2001

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Fluit 4 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Tormpet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-a):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Windlosser



*Stichting Hinszorgel Leens*

**710**

Midwolde (WK)

Hervormde kerk

Hoofdweg

134

L. Eekman/A. De Mare

1630/1660

Restauratie A.H. De Graaf 1986

**Manuaal (CDEFGA-c<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt bas/disc  
Nasard 1 1/2 vt bas  
Sesquialter 2 st disc  
Octaaf 2 vt bas/disc  
Mixtuur 2-3 st bas/disc  
Quint 1 1/2 vt bas/disc  
Roerfluit 8 vt bas/disc

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Twee cymbelsterren  
Stemming: middentoon



*Stichting Hinszorgel Leens*

**715**

Leek

Fa. Gebr. Reil

1983

Gereformeerde kerk vrijgemaak

Tolberterstraat

134

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Praestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Nevenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Holpijp 8 vt  
Fluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Cornet 3 st

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Subbas 16 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Manuaalkoppel  
Pedaalkoppel 1  
Pedaalkoppel 2

Werckmeisterstemming



## Stichting Hinsz orgel Leens

**720**

Roden

A.A. Hinsz

1780

Hervormde kerk

De Brink

---

**Hoofdwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Octaaf 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Speelfluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Quint 3 vt  
Mixtuur 4-5 st bas/disc  
Trompet 8 vt bas/disc  
Vox Humana 8 vt  
bas/disc

**Rugwerk (C-f''')**:

Prestant 4 vt  
Fluit does 8 vt  
Gedekt fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Spitsfluit 2 vt  
Sesquialter 2-3 st  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Twee tremulanten



*Stichting Hinszorgel Leens*

**740**

Anloo

Hervormde kerk

R. Garrels en J. Radeker

1718

Reconstructie en nieuw pedaal door H. van Eeken 1999

---

**Hoofdwerk (C-c''')**:

Principael 8 vt  
Quintadeen 16 vt  
Octav 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Spitspijp 4 vt  
Quint 3 vt  
Super Octav 2 vt  
Sexquialter 2 st  
Mixtuur 4-6 st  
Trompet 8 vt  
Vox Humana 8 vt  
bas/disc

**Borstwerk (C-c''')**:

Gedact 8 vt  
Fluit 4 vt  
Octav 2 vt  
Sijfloit 1 1/3 vt  
Scherp 3 st  
Dulciaen 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

Bourdon 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Bazuin 16 vt

**Nevenregisters:**

Koppeling HW-BoW  
Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

**750**

Norg

Margarethakerk

Brink

1

Friedrich Leichel

1896

2005 Gerestaureerd door vrijwilligers in samenwerking met R. Nijse.

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Dolce 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Flûte Harmonique 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Trompet 8 vt

**Pedaal:**

aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant (inliggend)  
Forte-trede  
Tutti-trede



## Stichting Hinszorgel Leens

**760**

Veenhuizen

Koepelkerk

J.A. Hillenbrand/B. Edskes 1821/2005

Restauratie 2005 door B. Edskes alsmede inbouw stemmen Rugwerk en Pedaal.

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
(disc)  
Octaaf 4 vt  
Fluite d'Amour 4 vt  
Quint 3 vt  
Superoctaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt (bas/disc)

**Rugwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Fluit does 8 vt  
Woudfluit 2 vt  
Sexquialter 2 st

**Pedaal (C-g):**

Bourdon 16 vt

**Nevenregisters:**

Pedaalkoppel Hoofdwerk  
Afsluiter  
Tremulant  
Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

**810**

Grootegast

W. Kamp Rzn.

1965

Goede Herderkerk

De Gast

2

---

**Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Roerquint 2 2/3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4 st  
Trompet 8 vt

**Nevenwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Baarpijp 8 vt  
Gamba 8 vt  
Speelfluit 4 vt  
Spitsfluit 2 vt  
Quint 1 1/3 vt  
Sesquialter 2 st  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-f<sup>'</sup>):**

Subbas 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Gedekt 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fagot 16 vt

**Nevenregisters:**

De gebruikelijke koppels



## Stichting Hinszorgel Leens

**825**

Visvliet

P. van Oeckelen

1869

Hervormde kerk

Heirweg

16

---

**Manuaal (C-g<sup>'''</sup>):**

**Pedaal (C-a):**

**Nevenregisters:**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt bas/disc  
Holpijp 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Holfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Fluit 4 vt  
Trompet 8 vt bas/disc

Aangehangen

Windlosser  
Pianotrede



## Stichting Hinszorgel Leens

830

Zuidhorn

Fa. Gebr. Van Vulpen

1989

Geref. Kerk vrijg. 'De Rank'

Westergast

8

---

**Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Praestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Gemschoorn 4 vt  
Quintfluit 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4-5-6 st bas/disc  
Tertiaan 2 st bas/disc  
Fagot 16 vt bas/disc  
Trompet 8 vt bas/disc

**Rugwerk (C-g<sup>'''</sup>):**

Praestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Quintadeen 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Woudfluit 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Sesquialter 2 st  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-f<sup>'</sup>):**

Praestant 8 vt  
Subbas 16 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant HW en RW  
Drie koppels



## Stichting Hinszorgel Leens

**835**

Niekerk (WK)

Hervormde kerk

Zandumerweg

1

P. van Oeckelen en zonen 1894

Restauratie Mense Ruiter 1993 inclusief nieuwe Cornet en utibreiding pedaalklavieren

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Cornet 5 st disc  
Violon 16 vt disc  
Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt bas/disc  
Gedackt 8 vt  
Vio Ladi Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Fluit 4 vt  
Trompet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

**840**

Grootegast

John Smith

1830

Gereformeerde Kerk (vrijg.)

F.R. Feenstra, restauratie 2003

Weegbree

9

---

**Great (C-f<sup>'''</sup>):**

Double Diapason 16 vt  
Open Diapason 8 vt  
Stopped Diapason 8 vt  
Dulciana 8 vt  
Principal 4 vt  
Flute 4 vt  
Twelfth 2 2/3 vt  
Fifteenth 2 vt  
Tierce 1 3/5 vt  
Sesquialtra 2 st  
Mixture 2 st  
Cremona 8 vt

**Swell (C-f<sup>'''</sup>):**

Open Diapason 8 vt  
Principal 4 vt  
Twelfth 2 2/3 vt  
Fifteenth 2 vt  
Tierce 1 3/5 vt  
Larigot 1 1/3 vt  
Trumpet 8 vt  
Hautboy 8 vt

**Pedal (C-f<sup>'</sup>):**

Open Diapason 16 vt  
Bourdon 16 vt  
Principal 8 vt res  
Fifteenth 4 vt res  
Trombone 16 vt

**Nevenregisters:**

3 koppels  
Trigger Swell  
Tremulant Swell



*Stichting Hinszorgel Leens*

**875**

Kornhorn

Harmoniumverzameling Olthof

Provincialeweg

80

---

**Te bezichtigen**



*Stichting Hinszorgel Leens*

**880**

Kornhorn

Fa. Fonteyn en Gaal

1972

Christelijk Gereformeerde kerk

Diverse wijzigingen door P. Dijkstra 1989

Provincialeweg

37

---

**Manuaal I (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Prestant 2 vt  
Mixtuur 4 st

**Manuaal II (C-g<sup>'''</sup>):**

Gedekt 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Nasard 2 2/3 vt  
Quint 1 1/3 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-f<sup>'</sup>):**

Bourdon 16 vt  
Roergedekt 8 vt  
Schalmei 4 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant (trede)  
Koppel HW-NW  
Koppel Ped-HW  
Koppel Ped-NW



*Stichting Hinszorgel Leens*

**885**

Kornhorn

Samuel Atterton

1895/1896

Gereformeerde kerk

Overgeplaatst vanuit Engeland 1984

---

**Great Organ (C-g<sup>'''</sup>):**

Open Diapason 8 vt  
Stopped Diapason Bass  
8 vt  
Dulciana 8 vt  
Clarabella Treble 8 vt  
Principal 4 vt  
Flute 4 vt

**Swell Organ (C-g<sup>'''</sup>):**

Open Diapason 8 vt  
Lieblich Gedackt 8 vt  
Principal 4 vt  
Fifteenth 2 vt  
Mixture 3 st  
Oboe 8 vt  
Cornopean 8 vt

**Pedaal (C-f<sup>'</sup>):**

Bourdon 16 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Swell tot Great  
Swell to Pedals  
Great to Pedals  
Swell super octave  
4 combinatietreden  
Lever swell (enkele  
standen)



## Stichting Hinszorgel Leens

**890**

Kornhorn

Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Fama en Raadgever/Mense 1974/1986

Ruiter

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Holpijp 8 vt bas/disc  
Roerfluit 4 vt bas/disc  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 2 st bas/disc  
Sesquialter 2 st disc

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Octaafbas 8 vt

**Nevenregister:**

Pedaalkoppel



## Stichting Hinszorgel Leens

**895**

Noordwijk

P. van Oeckelen

1871

Hervormde kerk, grote orgel

---

**Manuaal (C-g<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Tornpet 8 vt disc  
Fagot 8 vt bas

**Pedaal (C-a):**

Aangehangen

**Nevenregister:**

Windlosser



## Stichting Hinszorgel Leens

900

Dokkum

Grote of Martinikerk

Hoogstraat

Binnenwerk door Flentrop

1979

Orgelbouw

Kast door Jan Helmmaan 1688

---

### Hoofdwerk (C-c<sup>'''</sup>):

Praestant 8 vt  
Rhoerfluyt 8 vt  
Octaav 4 vt  
Speelfluyt 4 vt  
Quinta 3 vt  
Sup. Octaav 2 vt  
Mixtuur 4-6 st  
Cymbel 3 st  
Trompet 8 vt

### Rugpositief (C-c<sup>'''</sup>):

Praestant 4 vt  
Gedackt 8 vt  
Fluyt-doux 4 vt  
Octaav 2 vt  
Flakfluyt 2 vt  
Sexquialter 2 st  
Scharp 4 st  
Touzyn 8 vt

### Pedaal (C-c<sup>'</sup>):

Bourdon 16 vt  
Octaav 8 vt  
Octaav 4 vt  
Mixtuur 5 st  
Trompet 8 vt

### Nevenregisters:

Koppel HW-RP  
Koppel Ped-HW  
Tremulant



## Stichting Hinszorgel Leens

905

Metslawier

PKN-kerk (vm HK)

Tsjerkebuorren

7

J. Radersma en L. Van Dam 1819

Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1819 gemaakt voor de Herv.Kerk te Spannum door Jan Radersma (overl. 1816) en zijn zoon Pieter. In 1913 geplaatst in Metslawier, waarbij het Rugwerk werd veranderd in een Bovenwerk. Bij de laatste restauratie in 1985 werd het Rugwerk gereconstrueerd

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Tertiaan 1 3/5  
Trompet 8 bas/disc

**Rugwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Holpijp 8 vt bas/disc  
Viola di Gamba 8 vt disc  
Prestant 4 vt  
Fluit 4 vt

**Pedaal (C-b):**

aangehangen

**Nevenregisters:**

Schuifkoppel  
Tremulaant Hoofdwerk



## Stichting Hinszorgel Leens

**910**

Kollum

Hervormde kerk

Voorstraat

Willem van Gruisen

1841

Restauratie door Bakker & Timmenga 1971

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit d'amour 4 vt  
Quint 3 vt  
Super Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Onderpositief (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Fluit doux 8 vt bas/disc  
Viool di Gamba 8 vt disc  
Roerfluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-g):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Manuaalkoppel  
Pedaalkoppel  
Afsluiter



*Stichting Hinszorgel Leens*

**915**

Morra

Hervormde kerk

Tsjerkestritte

12

Johann Michaëll

Schwartzburg

Restauratie Bakker en Timmenga 1986 (trompet 1989)

1740

---

**Manuaal (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Fluit 4 vt  
Nassart 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Cornet 3 st disc  
Trompet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-h):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

forte/piano -inrichting  
(1859) via  
pedaaltoetsen cis' en dis'



## Stichting Hinszorgel Leens

920

Anjum

Hervormde kerk

Tsjerkestritte

2

L. van Dam en Zoon

1875

Restauratie door Bakker & Timmenga 1985

### Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Viola 8 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Roerfluit 4 vt  
Quintprestant 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st disc  
Trompet 8 vt bas/disc

### Bovenwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Salicionaal 8 vt  
Viool di Gamba 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Salicet 4 vt  
Fluittravers 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Klarinet 8 vt

### Pedaal (C-d<sup>'</sup>):

Subbas 16 vt  
Octaaf 8 vt  
Gedakt 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuin 16 vt

### Nevenregisters:

Tremulant  
Manuaalkoppel  
Pedaalkoppel  
Afsluiters  
Ventiel



## Stichting Hinszorgel Leens

930

Buitenpost

L. van Dam en Zoon

1877

Hervormde kerk

Restauratie en uitbreiding met vrij pedaal door Fama & Raadgever 1974

Oude Havenstraat

1

---

### Hoofdwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Violon 16 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Roerfluit 4 vt  
Quintprestant 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st  
Trompet 8 vt bas/disc

### Bovenwerk (C-g<sup>'''</sup>):

Salicionaal 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Fluit travers 4 vt  
Salicet 4 vt  
Quintfluit 3 vt  
Gemshoorn 2 vt  
Klarinet 8 vt

### Pedaal (C-d<sup>'</sup>):

Prestant 8 vt  
Subbas 16 vt  
Octaaf 4 vt  
Bazuin 16 vt

### Nevenregisters:

Tremulant  
Manuaalkoppel  
Afsluiter



## Stichting Hinszorgel Leens

940

Wijnjewoude

F.C. en J.G. Schnitger

1721

Hervormde kerk 'Duerswâld'

Het orgel stond oorspronkelijk in de Lutherse kerk te Zwolle, in 1917 in Duurswoude geplaatst.  
Restauratie door Bakker en Timmenga 2001.

Breebergspad

1

---

**Manuaal (C-c<sup>'''</sup>):**

**Pedaal (C-H):**

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
bas/disc  
Principaal 4 vt  
Gedektquint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Quintanus 1 1/2 vt  
Mixtuur 4 st  
Sesquialter 2 st bas/disc  
Vox Humana 8 vt

Aangehangen



*Stichting Hinszorgel Leens*

**955**

Holwerd

Bakker & Timmenga

1906

Doopsgezinde Kerk

Stationsweg

---

**Manuaal (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt bas/disc  
Melophone 8 vt  
Viola da Gamba 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Cornet 3 st disc  
Octaaf 2 vt  
Klarinet 8 vt (open  
plaats)

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Ventiel



## Stichting Hinsz orgel Leens

960

Dantumawoude

A.A. Hinsz

1777

Hervormde kerk

Restauratie Bakker en Timmenga 1974

Doniaweg

78

---

**Manuaal (C-d''')**:

**Pedaal (C-d')**:

**Nevenregisters:**

Praestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Nasard 3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Mixtuur 3-4-5 st bas/disc  
Trompet 8 vt bas/disc

Aangehangen

Tremulant  
Afsluiter



*Stichting Hinszorgel Leens*

**970**

Wouterswoude  
Gereformeerde kerk

Doornbos/Hendriksen &  
Reitsma

1898/1986

Voorweg

29a

---

**Manuaal I (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 2-3 st

**Manuaal II (C-f''')**:

Gamba 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Fluit 4 vt  
Quint 2 2/3 vt - tert 13/5  
Woudfluit 2 vt  
Schalmeij 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

Subbas 16 vt

**Nevenregisters:**

Koppel I-II  
Koppel Ped-I  
Koppel Ped-II



## Stichting Hinszorgel Leens

980

Marrum

Godeharduskerk

J.A. Hillebrand / N.A. Lohman 1831/1833

Het orgel is in 2010 gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers te Zuidwolde in samenwerking met Orgelmakerij Van der Putten te Finsterwolde en Flentrop Orgelbouw te Zaandam die het klankgedeelte voor haar rekening nam.

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Bourdon 16 vt  
Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Speelfluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Woudfluit 2 vt  
Mixtuur 3-4 sterk  
Trompet 8 vt bas/disc

**Rugwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Fluit Dolce 8 vt bas/disc  
Fluit Travers 8 vt bas  
Gamba 8 vt disc  
Prestant 4 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Koppeling HW-RW  
bas/disc  
Tremulant  
Ventiel



**990**

Westernijkerk

Bakker en Timmenga

1880

Hervormde Kerk

**Hoofdwerk:**

Bourdon 16 vt  
Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Roerfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 3 st disc  
Basson 8 vt bas  
Tornpet 8 vt disc

**Bovenwerk:**

Salicionaal 8 vt  
Viola di gamba 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Salicet 4 vt  
Fluit Harmoniek 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Dulciaan 8 vt  
gereserveerd

**Nevenregisters:**

Afsluiter BW  
Tremulant  
Ventiel  
Manuaalkoppel  
pedaal aangehangen



## Stichting Hinszorgel Leens

**1020**

Stadskanaal

Hervormde kerk

Oosterkade

8

P. van Oeckelen

1876

Restauratie Fa. Leeftang 1981

---

**Hoofdwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Roerfluit 8 vt  
Violon 16 vt disc  
Octaaf 4 vt  
Fluit travers 8 vt disc  
Quintfluit 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Trompet 8 vt bas/disc

**Bovenwerk (C-f''')**:

Salicionaal 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Violoncel 16 vt disc  
Speelfluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt

**Pedaal (C-d')**:

Aangehangen

**Nevenregisters:**

Manuaalkoppeling  
Afsluitingen



## Stichting Hinszorgel Leens

**1030**

Stadskanaal

Van Vulpen

1982/1989

Gereformeerde kerk 'De Kandelaar'

Navolaan

28

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Cornet 5 st  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Open fluit 4 vt  
Quint 3 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Rugwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Quintadeen 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Nasard 3 vt  
Nachthoorn 2 vt  
Sesquialter 2 st  
Mixtuur 3 st  
Dulciaan 8 vt  
(gereserveerd)

**Pedaal (C-d<sup>'</sup>):**

Prestant 8 vt  
Subbas 16 vt  
Bazuin 16 vt  
Trompet 8 vt  
(gereserveerd)

**Nevenregisters:**

Tremulant HW en BW  
Drie koppels  
Stemming:  
Werckmeister III



*Stichting Hinszorgel Leens*

**1040**

Stadskanaal

Fa. Gebr. Van Vulpen

1964

Hervormde kerk (Noord)

---

**Hoofdwerk (C-f''')**:

Prestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Spitsfluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 4-5 st

**Bovenwerk (C-f''')**:

Prestant 2 vt  
Gedekt 8 vt  
Roerfluit 4 vt  
Nasard 1 1/3 vt  
Octaaf 1 vt

**Pedaal (C-f')**:

Subbas 16 vt

**Nevenregisters:**

Koppeling HW-BW  
Koppeling Ped.-HW



## Stichting Hinszorgel Leens

**1050**

Stadskanaal

Geref. Kerk

Poststraat

30

N.A. Lohman/J. Doornbos

1820/1886

Oorspronkelijk gebouw door N.A. Lohman voor de Hervormde gemeente in Noordlaren.

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt  
Fluit 4 vt  
Cornet 3 st disc  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-5 st  
Trompet 8 vt

**Nevenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Holpijp 8 vt  
Gamba 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Scherp 3 st

**Pedaal (C-d'):**

Subbas 16 vt  
Prestantbas 8 vt  
Octaafbas 4 vt  
Holpijp 8 vt  
Bazuin 16 vt

**Nevenregisters:**

Tremulant (NW)  
Manuaalkoppel  
Koppel Ped - I



## Stichting Hinszorgel Leens

**1100**

Emmen

R. Meijer

1873

Grote kerk

Modernisering door Flentrop 1931  
Restauratie door Flentrop in 1949  
Restauratie en nieuw vrij pedaal door Mense Ruiter 2004

---

**Hoofdmanuaal (C-e''')**:

Prestant 16 vt  
Bourdon 16 vt  
Prestant 8 vt  
Gemshoorn 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Gemsfluit 4 vt  
Quint 2 2/3 vt  
Octaaf 2 vt  
Cornet 5 st  
Mixtuur 2-4 st  
Trompet 8 vt

**Bovenwerk (C-e''')**:

Open Fluit 8 vt  
Viola di Gamba 8 vt  
Lieflijk Gedakt 8 vt  
Viool Prestant 4 vt  
Fluit d'amour 4 vt  
Woudfluit 2 vt  
Fagot-Hobo 8 vt

**Pedaal (C-d')**:

Violon 16 vt  
(gereserveerd)  
Subbas 16 vt  
Violoncello 8 vt  
Octaaf 4 vt  
(gereserveerd)  
Bombardon 16 vt  
Trombone 8 vt  
(gereserveerd)

**Nevenregisters:**

Manuaalkoppel  
Koppel Ped-HW  
Tremulant (opliggend)



## Stichting Hinszorgel Leens

**1110**

Havelte

P. van Oeckelen

1819

Hervormde kerk

Gebouwd door Van Oeckelen, deels met materialen van H.H. Freytag.  
Overplaatsing door Van Dam van Assen naar Havelte in 1897. Restauratie in 1940 door Mense Ruiter. Restauratie vanaf 1984 in 3 fasen. Eerste fase door Van Vulpen, 2e en 3e fase door Mense Ruiter 1992.

---

**Hoofdwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Prestant 8 vt  
Bourdon 16 vt  
Prestant 16 vt disc  
Holpijp 8 vt  
Salicionaal 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Fluit 4 vt  
Octaaf 2 vt  
Mixtuur 3-4 st  
Trompet 8 vt

**Bovenwerk (C-f<sup>'''</sup>):**

Holpijp 8 vt  
Holfluit 8 vt  
Viola da Gamba 8 vt  
Nachthoorn 8 vt  
Fluit 4 vt  
Fluit 2 vt  
Dulciaan 8 vt

**Pedaal (C-a):**

Aangehangen



*Stichting Hinszorgel Leens*

**1111**

Havelte

Chamadron

S.J. de Wit

1988

In 1996 verbeterd en verplaatst.

---

Achtvoets tongwerk in  
de toren van de  
Hervormde Kerk.



*Stichting Hinszorgel Leens*

**1140**

Westerbork

Hervormde kerk

C. Müller voor Beetgum

1762

1826 door P. van Oeckelen naar Westerbork overgeplaatst.  
1953 Restauratie door Gebr. Van Vulpen.  
1987 Restauratie door A.H. de Graaf.

---

**Manuaal (C-c''')**:

Praestant 8 vt  
Roerfluit 8 vt  
Octaaf 4 vt  
Quint 3 vt bas/disc  
Octaaf 2 vt  
Sexquialter 3 st  
Mixtuur 3 st  
Trompet 8 vt bas/disc

**Pedaal (C-d')**:

aangehangen

**Nevenregisters:**

Tremulant  
Windlosser